

**NOTA-CIRCULAR NÚM. 32/2021, DE 23 DE ABRIL, DE LA DIRECCIÓN DE  
AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

***Registro general número: 2021/0112343***

Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 2/2021, emitida por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, en la que se dan a conocer las novedades incorporadas al catálogo de productos tiflotécnicos, puestas a la venta a través del CTI, a fin de que se proceda a darle la máxima difusión posible entre los afiliados y trabajadores de esta entidad.

**EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO  
DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS AFILIADAS**

Andrés Ramos Vázquez

**RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS,  
DIRECCIONES EJECUTIVAS, DELEGACIONES TERRITORIALES Y  
DIRECCIONES DE CENTRO DE LA ONCE.**

## NOTA INFORMATIVA Nº 02/2021 DEL CENTRO DE TIFLOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA ONCE

---

Por medio de la presente nota, se informa a todos los usuarios del nuevo material incorporado al catálogo de productos tiflotécnicos, puesto a la venta a través del CTI:

- 22014933 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,67 3 ELEMENTOS
- 22014934 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,72 3 ELEMENTOS
- 22014935 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,82 3 ELEMENTOS
- 22014936 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,87 3 ELEMENTOS
- 22014937 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,92 3 ELEMENTOS
- 22014944 CONTERA CANADIENSE RUEDA MT4950
- 22014945 LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 CON MESA
- 22014946 LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 SIN MESA
- 22014948 LECTOR LVI MAGNILINK VOICE 2

Así mismo, se comunica que los precios que aquí se indican, IVA no incluido, son específicos para nuestro colectivo de personas afiliadas a la ONCE.

\* \* \* \* \*

### BASTÓN CANADIENSE PLEGABLE DE GRAFITO, CON TRES ELEMENTOS Y CONTERA GIRATORIA DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

DENOMINACIÓN: BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,67 M.  
REFERENCIA: 22014933

DENOMINACIÓN: BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,72 M.  
REFERENCIA: 22014934

DENOMINACIÓN: BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,82 M.  
REFERENCIA: 22014935

DENOMINACIÓN: BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,87 M.  
REFERENCIA: 22014936

DENOMINACIÓN: BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,92 M.  
REFERENCIA: 22014937

PRECIO AFILIADO: 25,91 €  
IVA: 10%

**NOTA-CIRCULAR****DESCRIPCIÓN**

Gama de bastones fabricados en grafito, plegables en tres elementos, con espigas de aluminio, muy resistentes y ligeros, además de ser más flexibles que el bastón de aluminio. Llevan doble goma para aumentar la seguridad en los desplazamientos, y utilizan una contera giratoria.

\*\*\*\*\*

**DENOMINACIÓN:** CONTERA CANADIENSE RUEDA MT4950  
**REFERENCIA:** 22014944  
**PRECIO AFILIADO:** 9,05 €  
**IVA:** 21%

**DESCRIPCIÓN**

Contera con rueda que cuenta con movimiento giratorio en ambos sentidos, hacia delante y hacia atrás, con un diámetro de 7,6 cm. y fabricada con santoprene (caucho termoplástico). Además, ha sido especialmente diseñada para terrenos difíciles y está recomendada para ser utilizada con la técnica de contacto constante.

Válida para los bastones canadienses y de grafito.

\*\*\*\*\*

**DENOMINACIÓN:** LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 CON MESA  
**REFERENCIA:** 22014945  
**PRECIO AFILIADO:** 1.177,27 €  
**IVA:** 10%

**DESCRIPCIÓN**

Lupa televisión compacta que ofrece una alta calidad de imagen, unida a las prestaciones habituales que este tipo de equipos tienen, añadiendo además la ventaja de poder plegarse y guardarse fácilmente, sin ocupar espacio de manera permanente. El panel de control con botones táctiles situado en el frontal de la pantalla, la cual viene habilitada con regulación de altura, hace que sea de fácil utilización, convirtiéndose así en un producto interesante para todo tipo de usuarios.

Adicionalmente, esta versión se presenta con una mesa XY integrada, de gran utilidad para deslizarse por un documento durante su lectura.

**Características técnicas:**

- Cámara: HD autofocus.
- Resolución de la cámara: 1280x720 (720 p).
- Tamaño de pantalla: 17".
- Resolución de pantalla: 1600x900.

## NOTA-CIRCULAR

- Velocidad de refresco de pantalla: 60 Hz.
- Modos de color: colores naturales, varios colores artificiales y opción de ajuste de brillo.
- Ampliación: 1,7x – 45x.
- Rango focal: 0-60 mm.
- Espacio libre de trabajo: 28 cm.
- Iluminación: LED.
- Contraste: 400:1.
- Salida de potencia: 14-20 W.
- Alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz. / 12 V. 5 Amp.
- Humedad relativa: <80%.
- Rangos de temperatura: Transporte y almacenamiento -20°C – +60°C.  
Funcionamiento: +5°C - +35°C.

### El equipo consta:

- Cámara de lectura.
- Adaptador de corriente.
- Guía del usuario en español.
- Maleta de transporte.

Dimensiones dispositivo plegado:	44 x 47 x 17 cm.
Dimensiones dispositivo desplegado:	44 x 47 x 61 cm.
Peso:	6,5 kg.

\* \* \* \* \*

<b>DENOMINACIÓN:</b>	<b>LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 SIN MESA</b>
<b>REFERENCIA:</b>	<b>22014946</b>
<b>PRECIO AFILIADO:</b>	<b>1.059,09 €</b>
<b>IVA:</b>	<b>10%</b>

### DESCRIPCIÓN

Lupa televisión compacta que ofrece una alta calidad de imagen, unida a las prestaciones habituales que este tipo de equipos tienen, añade además la ventaja de poder plegarse y guardarse fácilmente, sin ocupar espacio de manera permanente.

El panel de control con botones táctiles situado en el frontal de la pantalla, la cual viene habilitada con regulación de altura, hace que sea de fácil utilización, convirtiéndose así en un producto interesante para todo tipo de usuarios que puede ser destinado a realizar diversas tareas cotidianas, desde actividades lúdicas (resolver crucigramas, labores de costura, media, manicura...) hasta lectura.

## NOTA-CIRCULAR

### Características técnicas:

- Cámara: HD autofocus.
- Resolución de la cámara: 1280x720 (720 p).
- Tamaño de pantalla: 17”.
- Resolución de pantalla: 1600x900.
- Velocidad de refresco de pantalla: 60 Hz.
- Modos de color: colores naturales, varios colores artificiales y opción de ajuste de brillo.
- Ampliación: 1,7x – 45x.
- Rango focal: 0-60 mm.
- Espacio libre de trabajo: 28 cm.
- Iluminación: LED.
- Contraste: 400:1.
- Salida de potencia: 14-20 W.
- Alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz. / 12 V. 5 Amp.
- Humedad relativa: <80%.
- Rangos de temperatura: Transporte y almacenamiento -20°C – +60°C.  
Funcionamiento: +5°C - +35°C.

### El equipo consta:

- Cámara de lectura.
- Adaptador de corriente.
- Guía del usuario en español.
- Maleta de transporte.

Dimensiones dispositivo plegado: 44 x 47 x 12 cm.  
Dimensiones dispositivo desplegado: 44 x 47 x 56 cm.  
Peso: 4,3 kg.

\* \* \* \* \*

**DENOMINACIÓN:** LECTOR LVI MAGNILINK VOICE 2  
**REFERENCIA:** 22014948  
**PRECIO AFILIADO:** 1.640,91 €  
**IVA:** 10%

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un equipo creado para la captura de imagen de un texto y su procesamiento a través de un OCR integrado en el equipo, lo que lo convierte en una perfecta máquina de lectura gracias a su sintetizador de voz. Fácil de transportar y con batería, ofrece un diseño elegante y vanguardista, además de un uso sencillo y rápido para el usuario.

## NOTA-CIRCULAR

La cámara facilita el movimiento para configurar el enfoque y comenzar rápidamente con su uso. Totalmente adaptable al usuario ya que permite ajustar la velocidad de lectura, volumen, perfiles de audio y voces. Además, existe la posibilidad de conexión a un monitor, por lo que se habilitan múltiples posibilidades, como pueden ser la visualización del texto escaneado o, el aumento y disminución de la fuente. Con todo ello se apoya la mejora de la comprensión lectora del usuario.

### Características técnicas:

- Permite la lectura de documentos desenfocados.
- Reconocimiento de páginas completas de tamaño A4, además de estar optimizado para navegar por libros grandes, dada su gran profundidad de campo.
- Detección automática de idiomas.
- Los documentos digitales en USB también se pueden leer en voz alta.
- Conexiones: tres puertos USB y puerto para auriculares.
- Salida de potencia: 17 W.
- Alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz. / 12 V. 5 Amp.
- Batería: 7,2 Voltios 9300 mAh. Li Ion.
- Tiempo de carga: 2,5 h.
- Formatos de archivo: .txt., .pdf, .rtf, .zip, .png, .jpg, .tiff y .bmp.

### El equipo consta:

- Dispositivo y mando de control.
- Adaptador de corriente.
- Lápiz de memoria USB.
- Guía de usuario en español.
- Cable HDMI a HDMI y cable HDMI a DVI.
- Maleta de transporte.

Dimensiones dispositivo plegado: 23 x 6,5 x 32,5 cm.

Dimensiones dispositivo desplegado: 23 x 31 x 32 cm.

Peso con batería: 2,5 kg.

\* \* \* \* \*

### **NOTA: ARTÍCULOS DESCATALOGADOS**

A continuación, se relacionan aquellos artículos que pasan a la condición de descatalogados y que, por tanto, dejan de comercializarse una vez se hayan finalizado las existencias disponibles:

## NOTA-CIRCULAR

Referencia	Producto
22004426	IDENTIFIC. LLAMADAS KERO C/ALIM. SONORO
22010971	JUEGO PARCHÍS PLEGABLE MOD 02
22012139	RELOJ TISSOT 486.51 ACERO E.NEGRA VIBR
22012423	FUNDA VICTOR STREAM
22012583	PAPEL BRAILLE 26,5X33 500 SIN TALADRO
22013636	LUPA DIGITAL SMARTLUX 16501
22014477	JUEGO DE CARTAS UNO

\* \* \* \* \*

Si desea obtener información más detallada acerca de estos nuevos productos incorporados al catálogo comercial del CTI, puede visitar nuestra página Web [www.cti.once.es](http://www.cti.once.es), o ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Usuario, llamando al teléfono 91 010 91 11 (opción 2) o a través del correo electrónico [saucti@once.es](mailto:saucti@once.es).

Las personas afiliadas interesadas en adquirir los productos comercializados en el Catálogo del CTI podrán hacerlo, de forma presencial, a través de la red de Tiendas-Exposición de la ONCE, a través del servicio de televenta que el CTI pone a su disposición, mediante contacto telefónico al 91 010 91 11, atendido por el Servicio de Atención al Usuario de dicho Centro, según se regula en la Circular N° 15/2019, de 1 de octubre, o a través de la tienda online del CTI que se encuentra disponible dentro del ClubONCE (Tienda online CTI).

Madrid, 23 de abril de 2021

Andrés Ramos Vázquez  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO  
DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS AFILIADAS