

# CTI. CATÁLOGO TIFLOTÉCNICO



**Anotadores, Líneas Braille e Impresoras**

# ÍNDICE

ALIMENTADOR 12V BH 2000 BH5-CELDAS DD2 BINGO .....	3
ALIMENTADOR 9V BH PLUS (STD-DD1).....	3
ALIMENTADOR LÍNEA FOCUS BLUE 2.....	3
ALIMENTADOR SONOBRILLE Y LÍNEA ECO-PLUS .....	4
ALIMENTADOR ORBIT .....	4
ANOTADOR CON LINEA BRAILLE BRAILLIANT BI 20 X.....	5
ANOTADOR CON LINEA BRAILLE MANTIS Q40 .....	6
BRAILLENOTE TOUCH 18 .....	7
BRAILLENOTE TOUCH 32 .....	8
CAMPANA IMPRESORA INDEX BASIC V4-V5.....	9
CAMPANA IMPRESORA INDEX EVEREST D-V5.....	9
CABLE USB H-MINI USB PAC MATE-VICTOR STREAM.....	10
CONVERSOR SERIE USB LÍNEA BRAILLE ECO.....	10
FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 .....	10
FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 - V GENERACIÓN.....	11
IMPRESORA BRAILLE INDEX BASIC-D V5.....	11
IMPRESORA BRAILLE INDEX EVEREST D-V5 .....	12
IMPRESORA BRAILLE INDEX BASIC-D V5 + CAMPANA .....	13
IMPRESORA BRAILLE INDEX EVEREST-D V5 + CAMPANA.....	14
LÍNEA BRAILLE FOCUS 14 V GENERACIÓN.....	15
LÍNEA BRAILLE FOCUS 40 V GENERACIÓN.....	16

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## ALIMENTADOR 12V BH 2000 BH5-CELDAS DD2 BINGO



Referencia: 22000680

Alimentador modelo TCS 1301/12 con entrada 220 V - 50/60 Hz, salida 12 V - 1300 mA, potencia 15,6 W.

Compatible con Braille Hablado 2000, Braille Hablado Plus de 5 celdas; unidad de disco DD2 y Bingo parlante.

## ALIMENTADOR 9V BH PLUS (STD-DD1)



Referencia: 22000793

Alimentador modelo TCS 350/9V JJ-1 para Braille Hablado Plus 9V.

## ALIMENTADOR LÍNEA FOCUS BLUE 2



Referencia: 22013546

Adaptador de corriente alterna para líneas braille Focus Blue 2.

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## ALIMENTADOR SONOBRILLE Y LÍNEA ECO-PLUS



Referencia: 22004283

Alimentador válido para Sonobrilie y línea braille Eco Plus.

Características:

- Entrada: 100-240V~50-60Hz 1.4 A.
- Salida: 19.0V 3.15 A.

## ALIMENTADOR ORBIT



Referencia: 22014955

Alimentador de red válido para las líneas braille Orbit Reader 40, Orbit Reader 20 y Orbit Reader 20 Plus.

Características técnicas:

- Entrada: 100V – 240V, 50Hz – 60Hz.
- Salida: 5VDC, 1A.

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## ANOTADOR CON LINEA BRAILLE BRAILLIANT BI 20 X



Referencia: 22014981

Brailleiant BI 20 X es un dispositivo de tipo compacto con teclado braille de 8 puntos estilo Perkins y línea braille de 20 celdas de tipo bimórfico, que dispone de avisos mediante vibración y tonos acústicos.

Admite hasta 5 conexiones Bluetooth diferentes, junto con una conexión USB tipo-C y cuenta con las funciones de anotador y lector, además de acceso al servicio de bibliotecas remotas como Bookshare o NLS library.

Compatible con archivos de lectura .doc, .docx, .txt, .brf, .brl, .pdf, .ban y .bra. y permite la edición de textos con el formato .txt. Mediante la conexión del sistema a otro dispositivo, puede servir de terminal interactivo, tanto para introducir órdenes de comando como para visualizar el texto en pantalla a través de su línea braille.

Cuenta con dos modos de funcionamiento:

- Como teclado y línea braille de otro dispositivo cuando se conecta a través de USB o Bluetooth (Modo Terminal).
- Como dispositivo independiente, sin conexión.

Especificaciones técnicas:

- 256 MB de memoria RAM.

- 4 GB de capacidad de almacenamiento interno.
- Códec de audio con control de volumen y conector de audio.
- Batería de iones de litio recargable y reemplazable por el usuario (1500 mAh).
- Cargador de batería integrado.
- Interfaz de alta velocidad del dispositivo USB 2.0 tipo C para la conexión a un ordenador y su recarga.
- Puerto USB 2.0 tipo A para conectar una unidad de disco duro externa.
- Reloj en tiempo real con batería recargable de reserva.
- Ranura para tarjetas, accesible para el usuario, para los formatos SD, SDHC y SDXC.
- Módulo inalámbrico 801.11b/g/n para conectividad Wi-Fi (2,4 GHz) y Bluetooth 4.2.
- Motor de vibración para una respuesta háptica.

El equipo consta de:

- Línea Braille Brailleiant™ X Series.
- Cable USB-C a USB-A.
- Adaptador de corriente.
- Estuche de nylon con correa.
- Guía de inicio en tinta y en Braille.
  
- Dimensiones: 18 x 9 x 2 cm.
- Peso: 350 g.

Documentación para descargar:

[Manual del Anotador Brailleiant. PDF](#)

[Guía rápida del Anotador Brailleiant. PDF](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## ANOTADOR CON LINEA BRAILLE MANTIS Q40



Referencia: 22014961

Dispositivo portátil y compacto (todo en uno) que integra un teclado QWERTY estándar de tamaño completo, estilo laptop, con una línea braille de 40 celdas de tipo bimórfico con sus respectivos botones de cursor. Admite hasta cinco conexiones simultáneas por Bluetooth, además de una conexión USB tipo-C. Dispone de avisos mediante vibración y tonos acústicos. Incorpora funciones de anotador, lector, acceso al servicio de bibliotecas online, como BookShare o NLS.

Mantis Q40 funciona como el teclado de otro dispositivo cuando se conecta a través de USB o Bluetooth, y como un dispositivo independiente cuando no está conectado. Alterna la posibilidad de uso de teclado QWERTY y la entrada de estilo Perkins cuando se utilizan las aplicaciones inteligentes integradas (no se aplica cuando se conecta a un dispositivo principal).

Mantis Q40 ofrece dos modos de operación:

1. En modo terminal se conecta a diversos dispositivos mediante la participación de un programa lector de pantalla en distintos sistemas operativos, como pueden ser JAWS o NVDA para entorno Windows, o VoiceOver para entorno iOS y oSX.

2. En modo local dispone de diferentes funciones como lector y editor de textos, puede leer en formatos .doc, .docx, .TXT, BRL, .BRF, .pdf, .ban y .bra, pero solo podrá guardar textos o modificaciones en formato .TXT.

Especificaciones técnicas:

- Puertos de conexión.
- Bluetooth 4.2.
- 40 celdas Braille con teclas de cursor.
- WIFI 802.11 b/g/n - 2,4 Ghz.
- 16 GB de memoria interna.
- Tarjeta SD - Máximo 64 GB.
- USB-C (para conexión a ordenadores).
- Conector USB Host Tipo A (para conexión de memorias).
- Admite archivos .doc, .docx, .txt, .brf y .brl.
- Sistemas de vibración como interfaz háptica.
- Batería extraíble y recargable con 15 horas de autonomía.

Contenido de la caja:

- Teclado Mantis Q40
- Funda protectora (TPU)
- Guías de inicio rápido en tinta y braille
- Adaptador de corriente
- Cable USB-A a USB-C

Tamaño:

- Mide: 29 x 17 x 2 cm
- Peso: 950 g.

Documentación para descargar:

[Guía del Anotador con Línea Braille Mantis Q40](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## BRAILLENOTE TOUCH 18



Referencia: 22014743

Tableta Braille de 18 celdas con acceso a Play Store. Combina los beneficios de Keysoft y la capacidad de lectura en braille de un tomador de notas tradicional con la eficiencia de una tableta moderna.

Características:

- Actualizaciones automáticas.
- Navegación en primera letra para eficiencia en todas partes.
- Ayuda de navegación, habla y braille en todos los accesos.
- Control de navegación.
- Calibración instantánea.
- Atajos de teclado para realizar tareas de manera eficiente.
- Escritura silenciosa y utilizable en cualquier lugar.
- Retroalimentación visual instantánea.
- Se puede deshabilitar rápidamente Keysoft manteniendo pulsadas durante unos segundos las teclas de volumen arriba y abajo.
- KeyWord para crear y editar documentos.
- Easy Reader para leer libros.
- Key Mail para enviar/recibir correos.
- Chrome para la navegación web.
- Acceso rápido a las aplicaciones principales y almacenamiento en la nube.

- Disponible en los siguientes idiomas: inglés, francés, danés, árabe, sueco, noruego, holandés, español, alemán, portugués, italiano, polaco y hebreo.
- Pantalla: LCD de 18 cm (7") en diagonal.
- Dimensiones: 24,4 x 16,02 x 2,06 cm.
- Peso: 900 g.

Accesorios originales:

- Tableta táctil Braille Note.
- Estuche de transporte.
- Correa de nylon con hombreras.
- Adaptador de corriente.
- Cable USB tipo C.
- Guía rápida en braille (en inglés).
- Hoja impresa de garantía.
- Paño de limpieza.
- Auriculares.
- Tarjeta de memoria SD 8 GB (con el manual en formato MP3 en inglés).

Documentación para descargar:

[Manual de BrailleNote Touch. PDF](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## BRAILLENOTE TOUCH 32



Referencia: 22014742

Tableta Braille de 32 celdas con acceso a Play Store. Combina los beneficios de Keysoft y la capacidad de lectura en braille de un tomador de notas tradicional con la eficiencia de una tableta moderna.

Características:

- Actualizaciones automáticas.
- Navegación en primera letra para eficiencia en todas partes.
- Ayuda de navegación, habla y braille en todos los accesos.
- Control de navegación.
- Calibración instantánea.
- Atajos de teclado para realizar tareas de manera eficiente.
- Escritura silenciosa y utilizable en cualquier lugar.
- Retroalimentación visual instantánea.
- Se puede deshabilitar rápidamente Keysoft manteniendo pulsadas durante unos segundos las teclas de volumen arriba y abajo.
- KeyWord para crear y editar documentos.
- Easy Reader para leer libros.
- Key Mail para enviar/recibir correos.
- Chrome para la navegación web.
- Acceso rápido a las aplicaciones principales y almacenamiento en la nube.

- Disponible en los siguientes idiomas: inglés, francés, danés, árabe, sueco, noruego, holandés, español, alemán, portugués, italiano, polaco y hebreo.
- Pantalla: LCD de 18 cm (7") en diagonal.
- Dimensiones: 24,4 x 16,02 x 2,06 cm.
- Peso: 900 g.

Accesorios originales:

- Tableta táctil Braille Note.
- Estuche de transporte.
- Correa de nylon con hombreras.
- Adaptador de corriente.
- Cable USB tipo C.
- Guía rápida en braille (en inglés).
- Hoja impresa de garantía.
- Paño de limpieza.
- Auriculares.
- Tarjeta de memoria SD 8 GB (con el manual en formato MP3 en inglés).

Documentación para descargar:

[Manual de BrailleNote Touch. PDF](#)



# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## CAMPANA IMPRESORA INDEX BASIC V4-V5



Referencia: 22014930

Campana acústica para las impresoras personales braille Mod. Basic-D V4 y V5. Con un diseño atractivo y moderno, es adecuada para reducir el ruido durante la producción de braille estándar en cualquier entorno de oficina o aula, dado que ofrece niveles de ruido aceptables.

Está fabricada con tablero de fibra de densidad media (MDF) pintado, vidrio templado y perfiles de aluminio.

Características técnicas:

- Reduce el nivel de ruido a 63 dB(A).
- Incluye un mecanismo para cortar el papel.
- Almacena hasta 100 hojas de papel.
- Utiliza el ventilador de la propia impresora.
- Silenciador para la ventilación.
- Silenciador para el agujero de salida del cable.
- Se envía lista para ser usada.
- Dimensiones netas: 60 x 36 x 62 cm.
- Peso neto: 19,6 kg.

## CAMPANA IMPRESORA INDEX EVEREST D-V5



Referencia: 22014677

Campana acústica para las impresoras personales braille Mod. Everest-D V4 y V5. Con un diseño atractivo y moderno, es adecuada

para la producción de braille estándar en cualquier entorno de oficina o aula, dado que ofrece niveles de ruido aceptables.

Está fabricada con tablero de fibra de densidad media (MDF) pintado, vidrio templado y perfiles de aluminio.

Características:

- Nivel de ruido 60 (dB).
- Almacena 50 hojas de papel.
- Utiliza el ventilador de la propia impresora.
- Dimensiones: 60 x 39 x 92 cm.
- Peso: 23 kg.

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## CABLE USB H-MINI USB PAC MATE-VICTOR STREAM



Referencia: 22012322

Cable USB hembra a mini USB, válido para el reproductor daisy Victor Stream, así como para los anotadores Pac Mate OMNI y Voice Sense.

## CONVERSOR SERIE USB LÍNEA BRAILLE ECO



Referencia: 60025

Fácil conexión de dispositivos serie a través de un puerto USB. Soporta interface serie RS 232. Cumple estándar USB 2.0.

## FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40



Referencia: 22013669

Funda protectora válida para la gama de líneas braille Focus de 40 celdas, fabricada en material tipo neopreno, con cierre de cremallera y correa de transporte.

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 - V GENERACIÓN



Referencia: 22014881

Funda protectora para la línea braille modelo Focus 40 Blue (V Generación), de 40 celdillas, fabricada en polipiel de color negro, de tacto suave. Cuenta con un sistema de cierre magnético y correa de transporte. Incluye dos compartimentos que se cierran con cremallera.

Dimensiones: 38,5 x 10 x 45 cm.

## IMPRESORA BRAILLE INDEX BASIC-D V5



Referencia: 22014929

Impresora personal braille en interpunto, que incluye mejoras respecto a la versión anterior. Utiliza papel braille continuo, permitiendo al usuario ajustar el tamaño con formatos comprendidos entre 25 y 431 mm de largo y 100 y 325 mm de ancho. Imprime sobre papel con gramajes entre los 120 y los 180 gramos, a una velocidad de 140 caracteres por segundo.

Dentro de las novedades incluidas cabría destacar:

- Mayor velocidad de impresión.
- Una interfaz web moderna llamada "BrailleApp".

- Red Wi-Fi.
- Puerto host USB (para memoria USB).
- Iluminación LED para papel en el área.
- Asistente para diseños Braille.
- Habla en 19 idiomas.

Características técnicas:

- Fuente Braille: 2,2, 2,5 y 3,2 mm.
- Resolución táctil: 20 ppp.
- Nivel sonoro: 80 dB(A).
- Voltaje: 100-240 V CA.
- Potencia máxima: 140 W.
- Consumo en espera: 5 W.
- Dimensiones: 13 x 52 x 26 cm.
- Peso: 7,6 kg.

Documentación para descargar:

[Manual de impresora Index Basic DV5. PDF](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## IMPRESORA BRAILLE INDEX EVEREST D-V5



Referencia: 22014480

Impresora personal braille interpunto versátil, que permite la impresión en cualquier formato en papel de hojas sueltas. Con una tecnología más innovadora, mejora considerablemente sus prestaciones con respecto a sus modelos predecesores.

Sus características principales son:

- Velocidad de impresión: 110 caracteres por segundo.
- Impresión de 400 hojas de tamaño DIN-A4 por hora.
- Imprime en papel de 120 a 180 g/m<sup>2</sup>, con formatos entre 130 y 297 mm de ancho y entre 100 y 590 mm de ancho.
- Interlineado ajustable.
- Tamaño de fuente braille: 2,2; 2,5 y 3,2 mm.
- Gráficos táctiles de alta resolución (50 puntos por pulgada).
- Alimentador de papel para 50 hojas sueltas.
- Posibilidad de imprimir en orientación vertical (formato libro) u horizontal.
- Wi-Fi incluida para impresión en braille desde dispositivos móviles.
- Iluminación LED en el área de impresión.
- Conexión a memoria USB para guardar o imprimir documentos, opciones de braille, configuración de diseño, copias de seguridad de archivos.

- Panel de control V5 con altavoz integrado, que permite interactuar con la impresora para realizar todo tipo de cambios en la configuración.
- Asistente para la configuración de braille, incluyendo el tamaño y formato del papel, impresión a doble cara, caracteres por línea, líneas por página, etcétera.
- Conectividad: USB, memoria USB, Bluetooth, WiFi y red cableada (Ethernet).
- Drivers de impresora para Windows, Mac y Linux.
- Incorpora interfaz web.
- Actualización gratis de firmware.
- Permite archivos idB.
- Nivel de ruido (sin campana acústica): 80 dB(A).
- Tensión de alimentación: 100-240 V AC.
- Dimensiones: 45 x 56 x 18 cm.
- Peso neto: 12 kg.

Documentación para descargar:

[Manual de impresora Index Everest D-V5. PDF](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## IMPRESORA BRAILLE INDEX BASIC-D V5 + CAMPANA



Referencia: 22014949

Impresora personal braille en interpunto, que incluye mejoras respecto a la versión anterior. Utiliza papel braille continuo, permitiendo al usuario ajustar el tamaño con formatos comprendidos entre 25 y 431 mm. de largo y 100 y 325 mm. de ancho. Imprime sobre papel con gramajes entre los 120 y los 180 gramos, a una velocidad de 140 caracteres por segundo.

Incluye su campana acústica, adecuada para reducir el ruido durante la producción de braille estándar en cualquier entorno de oficina o aula, dado que ofrece niveles de ruido aceptables. La campana está fabricada con tablero de fibra de densidad media (MDF) pintado, vidrio templado y perfiles de aluminio.

Dentro de las novedades de la impresora destacan:

- Mayor velocidad de impresión.
- Una interfaz web moderna llamada "BrailleApp".
- Red Wi-Fi.
- Puerto host USB (para memoria USB).
- Iluminación LED para papel en el área.
- Asistente para diseños Braille.
- Habla en 19 idiomas.

Características técnicas de la impresora:

- Fuente Braille: 2,2, 2,5 y 3,2 mm.
- Resolución táctil: 20 ppp.

- Nivel sonoro con campana: 63 dB(A).
- Voltaje: 100-240 V CA.
- Potencia máxima: 140 W.
- Consumo en espera: 5 W.

Características de la campana:

- Reduce el nivel de ruido a 63 dB(A).
- Incluye un mecanismo para cortar el papel.
- Almacena hasta 100 hojas de papel.
- Utiliza el ventilador de la propia impresora
- Silenciador para la ventilación.
- Silenciador para el agujero de salida del cable.
- Se envía lista para ser usada.
- Dimensiones de la impresora: 13 x 52 x 26 cm.
- Peso de la impresora: 7,6 kg.
- Dimensiones de la campana: 60 x 36 x 62 cm.
- Peso de la campana: 19,6 kg.

Documentación para descargar:

[Manual de impresora Index Basic DV5. PDF](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## IMPRESORA BRAILLE INDEX EVEREST-D V5 + CAMPANA



Referencia: 22014950

Impresora personal braille interpunto versátil, que permite la impresión en cualquier formato en papel de hojas sueltas. Con una tecnología más innovadora, mejora considerablemente sus prestaciones con respecto a sus modelos predecesores. Incluye su campana acústica, adecuada para reducir el ruido durante la producción de braille estándar en cualquier entorno de oficina o aula, dado que ofrece niveles de ruido aceptables. La campana está fabricada con tablero de fibra de densidad media (MDF) pintado, vidrio templado y perfiles de aluminio.

Características técnicas de la impresora:

- Velocidad de impresión: 110 caracteres por segundo.
- Impresión de 400 hojas de tamaño DIN-A4 por hora.
- Imprime en papel de 120 a 180 g/m<sup>2</sup>, con formatos entre 130 y 297 mm de ancho y entre 100 y 590 mm de ancho.
- Interlineado ajustable.
- Tamaño de fuente braille: 2,2; 2,5 y 3,2 mm.
- Gráficos táctiles de alta resolución (50 puntos por pulgada).
- Alimentador de papel para 50 hojas sueltas.
- Posibilidad de imprimir en orientación vertical (formato libro) u horizontal.

- Wi-Fi incluida para impresión en braille desde dispositivos móviles.
- Iluminación LED en el área de impresión.
- Conexión a memoria USB para guardar o imprimir documentos, opciones de braille, configuración de diseño, copias de seguridad de archivos.
- Panel de control V5 con altavoz integrado, que permite interactuar con la impresora para realizar todo tipo de cambios en la configuración.
- Asistente para la configuración de braille, incluyendo el tamaño y formato del papel, impresión a doble cara, caracteres por línea, líneas por página, etcétera.
- Conectividad: USB, memoria USB, Bluetooth, WiFi y red cableada (Ethernet).
- Drivers de impresora para Windows, Mac y Linux.
- Incorpora interfaz web.
- Actualización gratis de firmware.
- Permite archivos idB.
- Nivel de ruido (sin campana acústica): 80 dB(A).
- Tensión de alimentación: 100-240 V AC.

Características de la campana:

- Nivel de ruido 60 (dB).
- Almacena 50 hojas de papel.
- Utiliza el ventilador de la propia impresora.
- Dimensiones de la impresora: 45 x 56 x 18 cm.
- Peso de la impresora: 12 kg.
- Dimensiones de la campana: 60 x 39 x 92 cm.
- Peso de la campana: 23 kg

Documentación para descargar:

[Manual de impresora Index Everest D-V5. PDF](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## LÍNEA BRAILLE FOCUS 14 V GENERACIÓN



Referencia: 22014707

La V Generación de la línea braille Focus 14 Blue es más resistente y robusta que su modelo predecesor. Incorpora una pieza de goma en cada extremo para mayor protección del dispositivo. La nueva ubicación del teclado facilita considerablemente la colocación de las manos y el acceso a todos sus controles. Se ha mejorado el tacto del braille. Utilizada junto con un software de acceso a la pantalla, tal como JAWS® for Windows, la línea Braille Focus Blue mejora la forma de trabajo con el ordenador.

Principales características técnicas:

- 14 celdas braille.
- Un sensor (botón de desplazamiento del cursor) encima de cada celda braille.
- Teclado braille de 8 teclas, estilo Perkins.
- Dos botones de desplazamiento, dos teclas balancín, dos botones denominados selectores y dos teclas SHIFT.
- Un balancín de navegación y un botón de modo a cada extremo de la línea, para la navegación rápida por archivos, listas y menús.
- Un botón de Menú, situado por encima de los sensores y en el centro del dispositivo, para acceder al calendario, reloj, conexiones Bluetooth, etc.

- Celdas de estado configurables a ambos extremos del display braille.
- Conexión USB con el ordenador.
- Hasta cinco conexiones inalámbricas vía Bluetooth®.
- Compatibilidad con ciertos teléfonos y otros dispositivos móviles mediante lectores de pantalla de otros fabricantes.
- Dimensiones: 16 x 8,2 x 1,9 cm.
- Peso neto: 328 g.

Accesorios originales:

- Adaptador de corriente alterna.
- Cable USB.
- Manual en tinta y braille.
- CD de documentación.
- Ficha de garantía.

Documentación para descargar:

[Guía de línea braille Focus 14 V Generación. HTM](#)

# Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

## LÍNEA BRAILLE FOCUS 40 V GENERACIÓN



Referencia: 22014709

La V Generación de la línea braille Focus 40 Blue es más resistente y robusta que su modelo predecesor. Incorpora una pieza de goma en cada extremo para mayor protección del dispositivo. La nueva ubicación del teclado facilita considerablemente la colocación de las manos y el acceso a todos sus controles. Se ha mejorado el tacto del braille. Utilizada junto con un software de acceso a la pantalla, tal como JAWS® for Windows, la línea Braille Focus Blue mejora la forma de trabajo con el ordenador.

Principales características técnicas:

- 40 celdas Braille.
- Un sensor (botón de desplazamiento del cursor) encima de cada celda Braille.
- Teclado Braille de 8 teclas, estilo Perkins.
- Dos botones de desplazamiento, dos teclas balancín, dos botones denominados selectores y dos teclas SHIFT.
- Un balancín de navegación y un botón de modo a cada extremo de la línea, para la navegación rápida por archivos, listas y menús.
- Un botón de Menú, situado por encima de los sensores y en el centro del dispositivo, para acceder al calendario, reloj, conexiones Bluetooth, etc.

- Celdas de estado configurables a ambos extremos del display Braille.
- Conexión USB con el ordenador.
- Hasta cinco conexiones inalámbricas vía Bluetooth®.
- Compatibilidad con ciertos teléfonos y otros dispositivos móviles mediante lectores de pantalla de otros fabricantes.
- Dimensiones: 33,7 x 8,2 x 1,9 cm.
- Peso neto: 650 g.

Accesorios originales:

- Adaptador de corriente alterna.
- Cable USB.
- Manual en tinta y Braille.
- CD de documentación.
- Ficha de garantía.

Documentación para descargar:

[Guía de línea braille Focus 40 V Generación. HTM](#)