



CTI • CENTRO DE TIFLOTECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

CTI. CATÁLOGO TIFLOTÉCNICO



Vida diaria y Salud

ÍNDICE

AIR FRYER PARLANTE COBOLT	4
AIR FRYER DOBLE PARLANTE COBOLT	5
AVISADOR DE LUZ SONORO ADEL	6
BALANZA COCINA KERO 10353S PARLANTE	6
BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE MEDISANA PS 425.....	7
BASE CARGADOR BLINDSHELL CLASSIC 2	7
BELLMAN RECEPTOR BUSCAPERSONAS BE1470.....	8
BELLMAN TRANSMISOR PUERTA BE1411	8
BELLMAN TRANSMISOR PULSADOR BE1420.....	9
BELLMAN VIGILABEBÉS BE1491	9
BLINDSHELL BEEP	10
CINTA MÉTRICA TIPO MODISTA RELIEVE	10
CLASIFICADOR CALCETINES KERO 20 UNIDADES.....	10
CUCHILLO JAMONERO ANTICORTE	11
DETECTOR DE COLORES PARLANTE COLORINO	11
ENHEBRADOR CON CAJA.....	12
ETIQUETAS BRAILLE ROPA 15 COLORES	12
ETIQUETAS BRAILLE ROPA AMARILLA.....	12
ETIQUETAS BRAILLE ROPA AZUL.....	13
ETIQUETAS BRAILLE ROPA AZUL MARINO	13
ETIQUETAS BRAILLE ROPA BEIGE	13
ETIQUETAS BRAILLE ROPA BLANCA.....	14
ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRANATE	14
ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRIS CLARO.....	14
ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRIS OSCURO	15
ETIQUETAS BRAILLE ROPA MARRÓN	15
ETIQUETAS BRAILLE ROPA NARANJA	15
ETIQUETAS BRAILLE ROPA NEGRA	16
ETIQUETAS BRAILLE ROPA ROJA	16
ETIQUETAS BRAILLE ROPA ROSA.....	16
ETIQUETAS BRAILLE ROPA VERDE CLARO	17
ETIQUETAS BRAILLE ROPA VERDE OSCURO	17
EUROMONEDERO MIJU	17
FUNDA FLIP BLINDSHELL CLASSIC 2 NEGRO	18
FUNDA FLIP BLINDSHELL CLASSIC 2 ROJO	18
FUNDA TPU BLINDSHELL CLASSIC 2	18
INDICADOR LÍQUIDO SONORO-VIBRANTE DK-127	19
JARRA BRAILLE TACTIL DK199	19
KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 1.....	20
KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 2.....	21
KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 3.....	22
KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 4.....	23

KIT NAVILENS ROPA PACK 1.....	24
KIT NAVILENS ROPA PACK 2.....	25
LECTOR DE ETIQUETAS ONCE - LEO	26
METRO BRAILLE CARPINTERO VZFB 2 M.....	26
MICROONDAS COBOLT CSM42988 PARLANTE	27
ORGANIZADOR DE PASTILLAS PEQ. 1 X 7 COMPARTIMENTOS	28
PACK 160 ETIQUETAS LEO R-B	28
PACK 160 ETIQUETAS LEO R-C.....	29
PACK 160 ETIQUETAS LEO R-D.....	29
PACK 160 ETIQUETAS LEO R-E	30
PACK 160 ETIQUETAS LEO R-F	30
PACK 160 ETIQUETAS LEO R-G.....	31
PACK 72 ETIQUETAS LEO W-B	31
PACK 72 ETIQUETAS LEO W-C.....	32
PACK AGILE ACCESORIOS SMARTVISION3.....	32
PACK EXPERT ACCESORIOS SMARTVISION3	33
PASTILLERO 7 DIAS 4 TOMAS	33
PLACA INDUCCION COBOLT DH-02 DOBLE.....	34
PLACA INDUCCION COBOLT SH-01 SIMPLE	35
PULSERA XBAND 2.....	36
SOPORTE MANDO SEMÁFORO	37
TABLILLA DE COMUNICACIÓN LETRAS.....	37
TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS NEGRA 14 X 8,5 CM	37
TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS NEGRA 16 X 10,5 CM	38
TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS POSITIVA 14 X 8,5 CM	38
TABLILLA DE COMUNICACIÓN LETRAS POSITIVA 16 X 10,5 CM	38
TABLILLA DE COMUNICACIÓN SORDO-CIEGOS (BRAILLE/LETRAS).....	39
TARJETA FIRMA CTI	39
TARJETA TAXI.....	39
TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 2 NEGRO	40
TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 2 ROJO.....	41
TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 3 AZUL.....	42
TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 3 DORADO	43
TELÉFONO BLINDSHELL LITE	44
TELEFONO KAPSYS MINIVISION 2+	45
TELEFONO KAPSYS SMARTVISION 3 INITIUM	46
TENSÍOMETRO BEURER BM-49 PARLANTE	47
TERMÓMETRO PARLANTE DIGITAL MOD 1327S.....	48
TERMÓMETRO PARLANTE DE INFRARROJOS 1328 S	49

Vida diaria y Salud

AIR FRYER PARLANTE COBOLT



Referencia: 22015323

Este dispositivo consiste en una freidora de aire, también conocida como freidora sin aceite. Su principal novedad es la inclusión de una síntesis de voz que verbaliza todas las opciones de la freidora.

La freidora tiene 4 litros de capacidad, y opera en el rango de temperatura entre 80 y 200 grados Celsius. El rango de tiempo se encuentra entre 1 y 60 minutos.

Además, la freidora también cuenta con 5 categorías preestablecidas que ofrecen ajustes de temperatura y tiempo predefinidos para distintos alimentos.

La freidora tiene un aspecto cilíndrico, con el panel de control y la pantalla en la parte frontal del dispositivo.

Los botones del panel de control se presentan en una disposición curva, emulando la mitad inferior de un semicírculo.

A continuación, se describen los botones y su función. Para mayor claridad, la descripción se dividirá en tres filas, contando la tercera y última con un único botón.

- Empezando desde arriba, la primera fila contiene a la izquierda el botón “menos” y a la derecha el botón “más”.
- La segunda fila contiene a la izquierda el botón categoría y, a la derecha, el botón para cambiar entre tiempo y temperatura.
- La tercera fila contiene únicamente el botón de encendido/apagado o inicio.

Los botones son táctiles, por lo que al tocarlos se activará la función seleccionada. Para evitar toques accidentales y facilitar su ubicación por parte del usuario, alrededor de cada botón existe un anillo plástico en alto relieve.

La cesta de la freidora se extrae tirando del mango situado en el frontal del dispositivo.

El cable de corriente se encuentra en la parte trasera, y no es extraíble por el usuario.

Las medidas del dispositivo son las siguientes:

- Altura: 320 mm.
- Profundidad: 370 mm.
- Ancho: 265 mm.
- Peso: 4,2 kg.

Documentación para descargar:

[Manual de instrucciones: Air Fryer parlante Cobolt.](#)

[Videotutorial. Air Fryer Simple parlante Cobolt.](#)

AIR FRYER DOBLE PARLANTE COBOLT



Referencia: 22015324

Freidora de aire de doble cesta, de 4.5 litros de capacidad cada una, opera en el rango de temperatura entre 80 y 200 grados Celsius y, como novedad, incorpora una síntesis de voz que verbaliza las diferentes opciones de la freidora.

El dispositivo tiene un aspecto rectangular con las esquinas redondeadas. En su parte superior se encuentra una pequeña pantalla y un panel de control con 12 botones táctiles que están rodeados de un anillo de plástico en relieve para facilitar su localización.

El teclado se distribuye en la parte izquierda en 1 fila vertical de dos botones y 1 fila horizontal con 4 botones correspondientes a la cesta izquierda y un teclado análogo en la parte derecha para ajustar las opciones de la cesta derecha.

En la primera fila se encuentra a la izquierda el pulsador para encender o apagar la luz de la cesta de la izquierda y a la derecha un botón para apagar o encender la luz de la cesta derecha.

En la segunda fila se encuentra a la izquierda cambio entre tiempo y temperatura de la cesta izquierda y, a la derecha, lo mismo para la cesta derecha.

En la tercera fila encontramos en la parte izquierda cuatro botones que controlan la cesta izquierda y son, de izquierda a derecha, los siguientes:

- Botón para aumentar temperatura o tiempo.
- Botón para disminuir temperatura o tiempo.
- Botón para cambiar la categoría preestablecida.
- Botón de encendido y apagado / pausa e inicio.

A la derecha de estos, existen otros cuatro botones con las mismas funciones para la cesta derecha.

La freidora dispone de una pantalla situada a la derecha de los botones verticales de cada cesta que indica el tiempo de cocinado y la temperatura.

Para extraer las cestas hay que tirar de cada uno de los mangos que incorporan en el frontal.

El cable de corriente se encuentra en la parte trasera y no es posible extraerlo por parte del usuario.

Las medidas del dispositivo son las siguientes:

- Altura: 35 cm.
- Profundidad: 33 cm.
- Ancho: 41 cm.
- Peso: 7 kg.

Documentación para descargar:

[Manual de instrucciones: Air Fryer Doble parlante Cobolt.](#)

[Videotutorial. Air Fryer Doble parlante Cobolt.](#)

Vida diaria y Salud

AVISADOR DE LUZ SONORO ADEL



Referencia: 22013461

El avisador de luz sonoro ADEL es un pequeño dispositivo que permite conocer la luminosidad del entorno, establecer el origen de la luz y discriminar la claridad de los elementos con contrastes diferentes.

- Utiliza dos pilas tipo CR2032.
- Dimensiones: 6,5 x 4 x 1 cm.

BALANZA COCINA KERO 10353S PARLANTE



- Diferencia de peso mínima para indicación acústica: 2 g.
- Función tara (para pesar alimentos en un recipiente).
- Apagado automático o manual.
- Dimensiones: 22 x 18 x 5 cm.
- Peso: 450 g.

Documentación para descargar:

[Manual de balanza de cocina KERO 10353S. PDF](#)

[Videotutorial. Balanza de cocina KERO 10353S. mp4](#)

Referencia: 22013753

Báscula de cocina parlante que permite visualizar en la pantalla el peso de los alimentos a la vez que lo anuncia por voz.

Características más importantes:

- Anuncio por voz del peso e indicación de éste en pantalla.
- Peso máximo: 5000 g.
- Resolución: 1 g.
- Alimentación: pila 9V.
- Tolerancia: +/- 1%.
- Temperatura óptima de trabajo: 10°C – 40°C.

Vida diaria y Salud

BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE MEDISANA PS 425



Referencia: 22014728

Báscula de baño extraplana parlante con plataforma de peso hecha en cristal de seguridad de 6 mm, esquinas redondeadas y pantalla LCD de fácil lectura.

Las características de la báscula son las siguientes:

- Anuncio del peso por voz en cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán.
- Cuatro sensores de alta precisión para lecturas fiables.
- Apagado automático para ahorro de energía.
- Rango de medición de hasta 180 kg (alterna entre kg y lb).
- Cómodo sistema de encendido al subirse (encendido "step-on").
- Graduación: 100 g, 0,2 lb.
- Baterías: 3 x 1,5 V (AAA).
- Dimensiones: 31 x 31 x 2,4 cm.
- Peso: 1,8 kg.

Documentación para descargar:

[Manual de báscula de baño MEDISANA PS 425. PDF](#)

BASE CARGADOR BLINDSHELL CLASSIC 2



Referencia: 22015243

Base de carga, de color negro, para el terminal BlindShell Classic 2. Se puede cargar el terminal móvil sin cables. Incluye una pegatina que permite fijar la base a una superficie plana.

Dimensiones: 8 x 5 cm.

Vida diaria y Salud

BELLMAN RECEPTOR BUSCAPERSONAS BE1470



Referencia: 22015329

Receptor diseñado para recibir señales y alertar al usuario mediante un patrón de vibración y símbolos luminosos cuando se activa un transmisor emparejado al dispositivo.

Permite a las personas sordociegas mantenerse informadas de eventos importantes en el hogar, como el timbre de la puerta o el llanto del bebé, facilitando la percepción de los sonidos del entorno.

Dispone de una pila recargable en su interior (1.2 V AAA NiMH), que se recarga durante 6 horas conectándolo al cargador o a la red. También puede utilizarse con pilas alcalinas de 1.5 V AAA.

Contenido de la caja:

- Receptor buscapersonas BE1470.
- Pinza con hilo para sujeción a la ropa.
- Etiqueta frontal adicional.
- Manual de usuario.
- Guía de inicio rápido.

Dimensiones: 85 mm X 57 mm X 29 mm.

Peso: 70 g.

Documentación para descargar:

[Guía de usuario. Receptor buscapersonas.](#)

[Guía de instalación. Receptor buscapersonas.](#)

BELLMAN TRANSMISOR PUERTA BE1411



Referencia: 22015330

Transmisor de sonido del timbre de la puerta que permite al usuario con discapacidad auditiva o sordoceguera recibir una señal a través del receptor del sistema.

También es posible conectarlo al portero automático y a un timbre electrónico mediante cableado, que no se incluye.

Contenido de la caja:

- Transmisor de puerta Visit BE1411.
- Pilas alcalinas 1,5 V AA.
- Tornillo y taco de sujeción a la pared.
- Tarjeta informativa.
- Manual de usuario.

Dimensiones: 100 mm X 65 mm X 27 mm.

Peso: 120 g.

Documentación para descargar:

[Guía de usuario. Transmisor puerta.](#)

[Guía de instalación. Transmisor puerta.](#)

Vida diaria y Salud

BELLMAN TRANSMISOR PULSADOR BE1420



Referencia: 22015332

Pulsador BE 1420 que forma parte del sistema inalámbrico Visit de Bellman & Symfon. Puede ser utilizado por otro miembro de la casa, para avisar a la persona con sordoceguera de que le llama, pulsando el botón. El receptor que porta la persona con sordoceguera avisará de su llamada por vibración.

También se puede colocar al lado de la puerta de entrada a la casa, utilizándolo como timbre específico para la persona con sordoceguera, ya que no tiene sonido.

No requiere instalación.

Contenido de la caja:

- Transmisor de botón pulsador Visit BE1420.
- Pila alcalina PX28G/PX28M 6V.
- Cordón de cierre de seguridad.
- Cinta adhesiva doble cara, tornillos y tacos.
- Manual de usuario.

Dimensiones: 66 mm X 48 mm X 23 mm.

Peso: 50 gr.

Documentación para descargar:

[Guía de usuario. Transmisor pulsador.](#)

[Guía de instalación. Transmisor pulsador.](#)

BELLMAN VIGILABEBÉS BE1491



Referencia: 22015331

Transmisor diseñado para detectar el llanto de un bebé y enviar una señal mediante vibración al receptor del sistema. Permite el ajuste de la sensibilidad para asegurar que capta el sonido y de retardo, para seleccionar el tiempo que debe transcurrir previo a emitir el aviso.

Contenido de la caja:

- Transmisor de bebé Visit BE1491.
- Pilas alcalinas 1,5 V AA.
- Tornillo y taco de sujeción a la pared.
- Tarjeta informativa.
- Manual de usuario.

Dimensiones: 100 mm X 65 mm X 27 mm.

Peso: 118 g.

Documentación para descargar:

[Guía de usuario. Vigilabebés.](#)

[Guía de instalación. Vigilabebés.](#)

Vida diaria y Salud

BLINDSHELL BEEP



Referencia: 22015289

El BlindShell BEEP es un pequeño localizador cuadrado que incluye un orificio en el lado superior izquierdo para colocar una anilla o cinta que permita colgarlo de cualquier objeto, por ejemplo, en unas llaves.

Utiliza tecnología Bluetooth 5.1 (Bluetooth de baja energía) y es resistente al agua.

Solo compatible con teléfonos BlindShell Classic 2.


CINTA MÉTRICA TIPO MODISTA RELIEVE



Referencia: 22000565

Fabricada en hule flexible, de 150 cm de longitud, con indicaciones táctiles en cada centímetro.

CLASIFICADOR CALCETINES KERO 20 UNIDADES




Referencia: 22014675

Conjunto de clasificadores de cinco tonalidades distintas del color verde, desde el más claro al más oscuro, que facilitan la organización y el emparejamiento de calcetines.

Vida diaria y Salud

CUCHILLO JAMONERO ANTICORTE



Referencia: 22013344

Se trata de un cuchillo jamonero estándar de 28 cm de hoja con empuñadura de plástico de color rojo que incorpora un protector, lo que proporciona una gran seguridad al evitar posibles cortes al estar el filo de la hoja totalmente protegido.

Dicho protector es una pieza rectangular, donde se inserta la hoja, fabricada en un material de tipo resina no tóxica, de color blanco y del tamaño de la misma. Esta pieza tiene abertura en los dos extremos y en el centro.

DETECTOR DE COLORES PARLANTE COLORINO



Referencia: 22008619

Detector de colores e intensidad de luz, de fácil manejo y dimensiones reducidas. Para realizar dichas funciones, el aparato consta de un orificio dotado de tecnología de detección, el cual habrá que orientar y acercar a la superficie o espacio a analizar y accionar los botones adecuados a tal efecto. Posee dos botones, uno para la detección de colores y otro para la detección del grado de luz.

La notificación de los valores detectados es sonora, para lo cual dispone de un altavoz y una salida de auriculares. Mediante la combinación de los botones antes mencionados, es posible seleccionar el nivel de volumen de la respuesta sonora, ofreciendo tres niveles de intensidad.

Este dispositivo es capaz de detectar hasta 150 colores o matices.

Tiene incorporada toma de auriculares (no incluidos) y conexión de entrada para la actualización de software.

- Funciona con dos baterías de 1.5 V. AAA.
- Dimensiones: 110 x (50-39) x (25-21) mm (largo, ancho, fondo).

Nota: La forma geométrica del dispositivo no es totalmente regular, de ahí el intervalo de medidas, por el estrechamiento de la superficie indicada.

Documentación para descargar:

[Manual de Colorino de Carotec. PDF](#)

[Videotutorial. Detector de colores Colorino. mp4](#)

Vida diaria y Salud


ENHEBRADOR CON CAJA



Referencia: 22007959

Enhebrador de material plástico que permite pasar el hilo por el ojo de la aguja de forma automática. De fácil manejo, se presenta en un blíster que incluye una aguja.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA 15 COLORES



Referencia: 22000130

Etiquetas de tela blanca con el nombre de un color escrito en braille en el centro, que se cosen a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color. Hay quince tonos diferentes: blanco, negro, azul, azul marino, verde, verde oscuro, gris, gris oscuro, beige, marrón, naranja, amarillo, rosa, rojo y granate. Se venden en paquetes de 15 unidades, una de cada color.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA AMARILLA



Referencia: 22003959

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color amarillo escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

Vida diaria y Salud

ETIQUETAS BRAILLE ROPA AZUL




Referencia: 22003960

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color azul escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA AZUL MARINO




Referencia: 22003961

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color azul marino escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA BEIGE



Referencia: 22003963

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color beige escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

Vida diaria y Salud

ETIQUETAS BRAILLE ROPA BLANCA



Referencia: 22003962

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color blanco escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRANATE




Referencia: 22003964

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color granate escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRIS CLARO



Referencia: 22003965

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color gris claro escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

Vida diaria y Salud

ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRIS OSCURO




Referencia: 22003966

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color gris oscuro escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA MARRÓN




Referencia: 22003967

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color marrón escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA NARANJA



Referencia: 22003968

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color naranja escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

Vida diaria y Salud

ETIQUETAS BRAILLE ROPA NEGRA




Referencia: 22003969

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color negro escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA ROJA



Referencia: 22003970

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color rojo escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA ROSA




Referencia: 22003971

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color rosa escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

Vida diaria y Salud

ETIQUETAS BRAILLE ROPA VERDE CLARO




Referencia: 22003972

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color verde claro escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA VERDE OSCURO



Referencia: 22003973

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color verde oscuro escrito en braille en el centro, que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

EUROMONEDERO MIJU



Referencia: 22003495

Cartera fabricada en caucho de color negro, de reducidas dimensiones. Cuenta con compartimentos con cabida para guardar tres unidades de cada una de las ocho monedas de euro existentes, con sus oportunas indicaciones en relieve.

Vida diaria y Salud

FUNDA FLIP BLINDSHELL CLASSIC 2 NEGRO



Referencia: 22015241

Funda abatible que se abre por el lateral. Tiene un cierre magnético, por lo que permanece firmemente cerrada, aunque al mismo tiempo puede abrirse con una mano sin dificultad. Realizada en cuero sintético y plástico, de color negro.

Dimensiones: 14,2 cm x 6,2 cm

FUNDA FLIP BLINDSHELL CLASSIC 2 ROJO



Referencia: 22015240

Funda abatible que se abre por el lateral. Tiene un cierre magnético, por lo que permanece firmemente cerrada, aunque al mismo tiempo puede abrirse con una mano sin dificultad. Realizada en cuero sintético y plástico, de color rojo.

Dimensiones: 14,2 cm x 6,2 cm

FUNDA TPU BLINDSHELL CLASSIC 2



Referencia: 22015242

Funda protectora de TPU para el terminal móvil BlindShell Classic 2. Está realizada en plástico y es de color negro.

Dimensiones: 13,5 cm x 6 cm

Vida diaria y Salud

INDICADOR LÍQUIDO SONORO-VIBRANTE DK-127



Referencia: 22012664

Indicador de uso doméstico que permite comprobar el nivel del líquido vertido en un recipiente mediante tres varillas de acero. Al alcanzar el líquido el nivel de las varillas, además de emitir un pitido, vibra.

Documentación para descargar:

[Manual del indicador de líquido DK-127. PDF](#)

JARRA BRAILLE TACTIL DK199



Referencia: 22015280

Jarra medidora de líquidos con base grande y medidor braille táctil. Está impreso en el exterior con marcas grandes y fáciles de ver en mililitros, pintas y onzas británicas. El mango tiene una funda de espuma de fácil agarre. El vertedor tiene en la parte inferior una ranura de posicionamiento que puede apoyarse en el borde de otros recipientes al verter. La jarra y el medidor son aptos para microondas y lavavajillas.


- Capacidad: 1300ml.
- Tamaño de la jarra: 24 × 16 × 10 cm.
- Tamaño del medidor (incluido el clip): 10 × 4 × 1,8 cm.
- Peso de la jarra: 251 g.

Documentación para descargar:

[Manual de la jarra de medida DK199. PDF](#)

Vida diaria y Salud

KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 1



Referencia: 2201592

Conjunto de etiquetas de códigos Navilens para la identificación de contenido de envases de alimentos, tupperwares, botellas, productos de limpieza, cajas de almacenamiento, etc.....

Utilizando estas etiquetas y la aplicación Navilens, se puede introducir información personalizada del objeto que se quiera identificar, así como poder modificarla tantas veces como se necesite. Tanto para configurar la información de la etiqueta, así como para escanear y obtener la información del código, basta con usar la aplicación Navilens en el móvil y con solo apuntar con la cámara, reconocerá la etiqueta. Cada kit contiene 140 pegatinas de 18 x 18 mm.

Estas etiquetas están fabricadas con un adhesivo removible de 90 µm de espesor, diseñado para su uso en casos en los que las etiquetas deben retirarse de los soportes hasta 6 meses después de la aplicación. Su durabilidad es de dos años a la intemperie (en las condiciones climáticas normales) y la temperatura mínima de aplicación es $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

El Kit Navilens contiene:

- Guía de usuario en tinta y, además, con código Navilens.
- 5 hojas con 28 códigos Navilens adhesivos cada una, en formato cuadrado.
- Etiqueta en braille identificativa del Kit.


Hay que añadir que, para hacer un uso adecuado, se debe adquirir primero el pack 1, y si se precise disponer de más códigos, se deberá continuar de forma correlativa con la compra de los cuatro kits actualmente disponibles.

Documentación para descargar:

[Videotutorial para el uso de etiquetas Navilens.](#)

Vida diaria y Salud

KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 2



Referencia: 2201593

Conjunto de etiquetas de códigos Navilens para la identificación de contenido de envases de alimentos, tupperwares, botellas, productos de limpieza, cajas de almacenamiento, etc.....

Utilizando estas etiquetas y la aplicación Navilens, se puede introducir información personalizada del objeto que se quiera identificar, así como poder modificarla tantas veces como se necesite. Tanto para configurar la información de la etiqueta, así como para escanear y obtener la información del código, basta con usar la aplicación Navilens en el móvil y con solo apuntar con la cámara, reconocerá la etiqueta. Cada kit contiene 140 pegatinas de 18 x 18 mm.

Estas etiquetas están fabricadas con un adhesivo removible de 90 µm de espesor, diseñado para su uso en casos en los que las etiquetas deben retirarse de los soportes hasta 6 meses después de la aplicación. Su durabilidad es de dos años a la intemperie (en las condiciones climáticas normales) y la temperatura mínima de aplicación es $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

El Kit Navilens contiene:

- Guía de usuario en tinta y, además, con código Navilens.
- 5 hojas con 28 códigos Navilens adhesivos cada una, en formato cuadrado.
- Etiqueta en braille identificativa del Kit.


Hay que añadir que, para hacer un uso adecuado, se debe adquirir primero el pack 1, y si se precise disponer de más códigos, se deber continuar de forma correlativa con la compra de los cuatro kits actualmente disponibles.

Documentación para descargar:

[Videotutorial para el uso de etiquetas Navilens.](#)

Vida diaria y Salud

KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 3



Referencia: 2201594

Conjunto de etiquetas de códigos Navilens para la identificación de contenido de envases de alimentos, tupperwares, botellas, productos de limpieza, cajas de almacenamiento, etc.....

Utilizando estas etiquetas y la aplicación Navilens, se puede introducir información personalizada del objeto que se quiera identificar, así como poder modificarla tantas veces como se necesite. Tanto para configurar la información de la etiqueta, así como para escanear y obtener la información del código, basta con usar la aplicación Navilens en el móvil y con solo apuntar con la cámara, reconocerá la etiqueta. Cada kit contiene 140 pegatinas de 18 x 18 mm.

Estas etiquetas están fabricadas con un adhesivo removible de 90 µm de espesor, diseñado para su uso en casos en los que las etiquetas deben retirarse de los soportes hasta 6 meses después de la aplicación. Su durabilidad es de dos años a la intemperie (en las condiciones climáticas normales) y la temperatura mínima de aplicación es $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

El Kit Navilens contiene:

- Guía de usuario en tinta y, además, con código Navilens.
- 5 hojas con 28 códigos Navilens adhesivos cada una, en formato cuadrado.
- Etiqueta en braille identificativa del Kit.

Hay que añadir que, para hacer un uso adecuado, se debe adquirir primero el pack 1, y si se precise disponer de más códigos, se deber continuar de forma correlativa con la compra de los cuatro kits actualmente disponibles.

Documentación para descargar:

[Videotutorial para el uso de etiquetas Navilens.](#)

Vida diaria y Salud

KIT NAVILENS REMOVIBLE PACK 4



Referencia: 2201595

Conjunto de etiquetas de códigos Navilens para la identificación de contenido de envases de alimentos, tupperwares, botellas, productos de limpieza, cajas de almacenamiento, etc.....

Utilizando estas etiquetas y la aplicación Navilens, se puede introducir información personalizada del objeto que se quiera identificar, así como poder modificarla tantas veces como se necesite. Tanto para configurar la información de la etiqueta, así como para escanear y obtener la información del código, basta con usar la aplicación Navilens en el móvil y con solo apuntar con la cámara, reconocerá la etiqueta. Cada kit contiene 140 pegatinas de 18 x 18 mm.

Estas etiquetas están fabricadas con un adhesivo removible de 90 µm de espesor, diseñado para su uso en casos en los que las etiquetas deben retirarse de los soportes hasta 6 meses después de la aplicación. Su durabilidad es de dos años a la intemperie (en las condiciones climáticas normales) y la temperatura mínima de aplicación es $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

El Kit Navilens contiene:

- Guía de usuario en tinta y, además, con código Navilens.
- 5 hojas con 28 códigos Navilens adhesivos cada una, en formato cuadrado.
- Etiqueta en braille identificativa del Kit.


Hay que añadir que, para hacer un uso adecuado, se debe adquirir primero el pack 1, y si se precise disponer de más códigos, se deberá continuar de forma correlativa con la compra de los cuatro kits actualmente disponibles.

Documentación para descargar:

[Videotutorial para el uso de etiquetas Navilens.](#)

Vida diaria y Salud

KIT NAVILENS ROPA PACK 1



Referencia: 2201596

Conjunto de etiquetas de códigos Navilens para la identificación de ropa, las cuales se planchan para que se adhieran en superficies textiles. Utilizando estas etiquetas y la aplicación Navilens, se puede introducir información personalizada del objeto que se quiera identificar, así como poder modificarla tantas veces como se necesite. Tanto para configurar la información de la etiqueta, así como para escanear y obtener la información del código, basta con usar la aplicación Navilens en el móvil y con solo apuntar con la cámara, reconocerá la etiqueta.

Este código Navilens está fabricado con un adhesivo especial para adherirse a superficies textiles.

El Kit Navilens contiene:

- Guía de usuario en tinta y, además, con código Navilens.
- 6 hojas con 18 códigos Navilens adhesivos cada una, en formato cuadrado.
- Etiqueta en braille identificativa del Kit.


Hay que añadir que, si este producto resulta de interés, para hacer un uso adecuado, se debe adquirir primero el pack 1, y tras haber realizado uso de todos los códigos del kit, si se precisan, se deberá adquirir de forma correlativa el pack 2.

Documentación para descargar:

[Videotutorial para el uso de etiquetas Navilens.](#)

Vida diaria y Salud

KIT NAVILENS ROPA PACK 2



Referencia: 2201597

Conjunto de etiquetas de códigos Navilens para la identificación de ropa, las cuales se planchan para que se adhieran en superficies textiles. Utilizando estas etiquetas y la aplicación Navilens, se puede introducir información personalizada del objeto que se quiera identificar, así como poder modificarla tantas veces como se necesite. Tanto para configurar la información de la etiqueta, así como para escanear y obtener la información del código, basta con usar la aplicación Navilens en el móvil y con solo apuntar con la cámara, reconocerá la etiqueta.

Este código Navilens está fabricado con un adhesivo especial para adherirse a superficies textiles.

El Kit Navilens contiene:

- Guía de usuario en tinta y, además, con código Navilens.
- 6 hojas con 18 códigos Navilens adhesivos cada una, en formato cuadrado.
- Etiqueta en braille identificativa del Kit.

Hay que añadir que, si este producto resulta de interés, para hacer un uso adecuado, se debe adquirir primero el pack 1, y tras haber realizado uso de todos los códigos del kit, si se precisan, se deberá adquirir de forma correlativa el pack 2.

Documentación para descargar:

[Videotutorial para el uso de etiquetas Navilens.](#)

Vida diaria y Salud

LECTOR DE ETIQUETAS ONCE – LEO



Referencia: 22013492

LEO es un lector óptico de etiquetas que permite identificar y organizar de forma sencilla, rápida y eficaz objetos de la vida diaria: medicinas, CDs, latas, alimentos congelados, ropa, documentos, recetas, etc. Sus aplicaciones pueden ser múltiples y será el propio usuario quien las identifique claramente al utilizarlo.

Con un tamaño muy manejable en forma de lápiz de muy fácil uso, LEO graba, reproduce y borra la información que se desee en sus etiquetas regrabables. El lector se suministra en español, aunque puede configurarse también en inglés, francés y portugués, además de en funcionamiento por pitidos.

LEO dispone de una memoria interna de 2GB que permite grabar hasta 120 horas de mensajes. Así mismo, cuenta con una ranura donde se puede insertar una tarjeta microSD (no incluida) para ampliación de memoria. También incluye un puerto miniUSB, con el que se podrá conectar a un ordenador y copiar los archivos de voz del lector al ordenador y viceversa. Esta utilidad permite realizar copias de seguridad.

Dispone de control de volumen y jack de audio que permite su uso con auriculares (no incluidos).

Accesorios originales:

- Lector óptico LEO.
- Nueve etiquetas adhesivas lavables (numeradas de la 1 a la 9) y 60 adhesivas de uso general (numeradas de la 1 a la 60); todas con puntos en relieve para facilitar su localización.
- Conector miniUSB.
- Etiquetas de cambio de idioma.

Documentación para descargar:

[Guía rápida del lector de etiquetas LEO. PDF](#)

METRO BRAILLE CARPINTERO VZFB 2 M



Referencia: 22003898

Metro de carpintero de plástico, con una longitud de 2 metros, dividido en 10 tramos de 20 centímetros. Cada centímetro está marcado en braille con un punto y cada 5 centímetros con una raya. Lleva impresas las medidas en braille.

Vida diaria y Salud

MICROONDAS COBOLT CSM42988 PARLANTE



Referencia: 22015327

Microondas parlante fabricado por Cobolt. Incorpora una síntesis de voz que verbaliza las diferentes opciones del microondas. Colocando el microondas horizontalmente, con los botones y la puerta de apertura frente al usuario, se encuentra lo siguiente:

En la parte derecha, un panel de control con 14 teclas en relieve dispuestas en 6 filas del siguiente modo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo:

- Fila 1: Reloj "Clock" y temporizador "Timer".
- Fila 2: Potencia "Power" y descongelación "Desfrost".
- Fila 3: Cocción de distintos alimentos "Cook 1" y cocinar alimentos precocinados "Cook 2".
- Fila 4: Todos los botones de esta fila tienen doble función:
 - El primero permite aumentar el tiempo de cocinado en 10 minutos "10 min" y cambiar la unidad de medida entre 1 kilo y 1 libra "1lb/1Kg".
 - El segundo aumentar el tiempo de cocinado en 1 minuto "1 min" y cambiar de gramos a onzas "1oz/100g".
 - El tercero aumentar el tiempo de cocinado en 10 segundos "10 Sec" y cambiar la unidad de medida Sistema Métrico o Sistema Imperial "MET/IMP".

- Fila 5: 3 teclas que permiten añadir 3 favoritos "Favourites".
- Fila 6: Botón para Cancelar/Detener "Stop" e Iniciar "Start".

En la parte izquierda se sitúa la puerta de apertura del microondas.

Datos técnicos:

- Potencia nominal: 900 Watos.
- Funciona con 220-240V
- Capacidad: 28 litros.
- Tamaño exterior: 510 de ancho mm x 368 mm de alto x 440 mm de profundidad.
- Tamaño interior: 330 mm de ancho x 220 mm de alto x 320 mm de profundidad.

Accesorios:

- Plataforma giratoria
- Plato giratorio.
- Manual de instrucciones en tinta.


Documentación para descargar:

[Manual de instrucciones. Microondas parlante Cobolt.](#)

[Videotutorial. Microondas parlante Cobolt.](#)

Vida diaria y Salud


ORGANIZADOR DE PASTILLAS PEQ. 1 X 7 COMPARTIMENTOS



Referencia: 22003989

Caja rectangular de plástico blanco translúcido, dividida en 7 compartimentos cuadrados, con tapas individuales de fácil apertura. Cada tapa lleva en braille la inicial de cada uno de los días de la semana, a fin de permitir la organización de la medicación. La medida de los distintos cajetines permite guardar cualquier tipo de pastillas, y el reducido tamaño del organizador hace que este sea muy portable. Además, el material del que está elaborado resulta muy sencillo de limpiar.

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-B



Referencia: 22013493


Se trata de un pack de 160 etiquetas adhesivas circulares, de uso general, de 2 cm de diámetro, numeradas desde la 61 a la 220.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para alimentos congelados, teniendo en cuenta que deben ser pegadas antes de introducirse en el congelador. Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado. Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos.

Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo.

Vida diaria y Salud

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-C




Referencia: 22013494

Se trata de un pack de 160 etiquetas adhesivas circulares, de uso general, de 2 cm. de diámetro, numeradas desde la 221 a la 380.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para alimentos congelados, teniendo en cuenta que deben ser pegadas antes de introducirse en el congelador. Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado.

Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo.

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-D



Referencia: 22014085

Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de uso general de 2 cm de diámetro, que continúan la numeración de las R-B y R-C ya en comercialización. En este caso se trata de: R-D, numeradas del 381 al 540.


Estas etiquetas pueden utilizarse también para alimentos congelados, teniendo en cuenta que deben ser pegadas antes de introducirse en el congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado.

Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo.

Vida diaria y Salud

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-E



Referencia: 22014087


Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de uso general de 2 cm de diámetro, que continúan la numeración de las R-B y R-C ya en comercialización. En este caso se trata de: R-E, numeradas desde la 541 a la 700.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para alimentos congelados, teniendo en cuenta que deben ser pegadas antes de introducirse en el congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado.

Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo.

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-F



Referencia: 22014088

Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de uso general de 2 cm de diámetro, que continúan la numeración de las R-B y R-C ya en comercialización. En este caso se trata de: R-F, numeradas desde la 701 a la 860.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para alimentos congelados, teniendo en cuenta que deben ser pegadas antes de introducirse en el congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado.

Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo.

Vida diaria y Salud

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-G



Referencia: 22014089

Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de uso general de 2 cm de diámetro, que continúan la numeración de las R-B y R-C ya en comercialización. En este caso se trata de: R-G, numeradas desde la 861 a la 1020.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para alimentos congelados, teniendo en cuenta que deben ser pegadas antes de introducirse en el congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado. Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo.

PACK 72 ETIQUETAS LEO W-B



Referencia: 22013495

Se trata de un pack de 72 etiquetas adhesivas lavables, de forma rectangular, de 9,5 x 2 cm, numeradas desde la 10 a la 81.

Dichas etiquetas están especialmente diseñadas para identificar ropa y otros objetos que estén expuestos al agua.

Estas etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado. Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo. Las etiquetas lavables no se deben adherir directamente a las prendas de ropa o a las etiquetas de estas, sino que -para garantizar una adecuada adherencia- se aconseja coserlas directamente a la propia prenda, a su etiqueta, forro, etc., o, en todo caso, se deben pegar los dos extremos de la etiqueta del LEO de modo que en el interior del aro que forma dicha etiqueta, quede insertada la etiqueta de la prenda o alguna otra parte de la misma, como una trabilla por ejemplo.

Vida diaria y Salud

PACK 72 ETIQUETAS LEO W-C




Referencia: 22013496

Se trata de un pack de 72 etiquetas adhesivas lavables, de forma rectangular, de 9,5 x 2 cm, numeradas desde la 82 a la 153.

Dichas etiquetas están especialmente diseñadas para identificar ropa y otros objetos que estén expuestos al agua.

Estas etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La información que se haya grabado en la etiqueta original estará disponible en cada uno de los trozos que se hayan cortado. Si se modifica el contenido de uno de estos fragmentos, se actualizará automáticamente el contenido de todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso de querer identificar varias cosas con el mismo mensaje, bastará con una única etiqueta para hacerlo. Las etiquetas lavables no se deben adherir directamente a las prendas de ropa o a las etiquetas de estas, sino que -para garantizar una adecuada adherencia- se aconseja coserlas directamente a la propia prenda, a su etiqueta, forro, etc., o, en todo caso, se deben pegar los dos extremos de la etiqueta del LEO de modo que en el interior del aro que forma dicha etiqueta, quede insertada la etiqueta de la prenda o alguna otra parte de la misma, como una trabilla por ejemplo.

PACK AGILE ACCESORIOS SMARTVISION3



Referencia: 22015286

Contiene los siguientes accesorios diseñados para el teléfono móvil SmartVision3, en una sola caja y debidamente separados:

- Kit de limpieza de pantalla y paño de microfibras.
- Correa para sujetar el dispositivo.
- Carcasa de silicona para proteger el dispositivo de daños y caídas.
- Protector de cristal templado para la pantalla del dispositivo.

Vida diaria y Salud

PACK EXPERT ACCESORIOS SMARTVISION3



Referencia: 22015287

Contiene los siguientes accesorios diseñados para el teléfono móvil SmartVision3, en dos cajas, y debidamente separados:

Caja 1:

- Kit de limpieza de pantalla y paño de microfibras.
- Correa para sujetar el dispositivo.
- Funda de silicona para proteger el dispositivo de daños y caídas.
- Protector de cristal templado para la pantalla del dispositivo.

Caja 2:

- Cargador inalámbrico y cable USB a USB-C.
- No incluye adaptador de cargador.

PASTILLERO 7 DIAS 4 TOMAS



Referencia: 22014478

Organizador semanal de pastillas con cuatro tomas diarias, fabricado en PVC. Está compuesto de siete módulos diarios, grabados en vista y en braille con la inicial del día de la semana a que corresponde. Cada módulo diario es extraíble y contiene a su vez cuatro tomas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena), perfectamente identificadas con símbolos visuales y en braille. De fácil manejo y útil para los viajes. La capacidad de cada hueco es de 6/8 pastillas de tamaño medio.

- Medidas totales: 176 x 117 x 20 mm.
- Medidas pastillero diario: 102 x 24 x 18 mm.

Vida diaria y Salud

PLACA INDUCCION COBOLT DH-02 DOBLE



Referencia: 22015326

Este dispositivo es una placa de inducción portátil con dos fuegos de la marca Cobolt, la cual presenta un panel frontal de botones físicos y una síntesis de voz que verbaliza las diferentes funciones y controles del dispositivo. En la parte superior de la misma, donde se encuentran los fuegos, tiene un relieve bastante perceptible al tacto que sirve como guía para poder colocar el recipiente de cocina en el lugar indicado para poder iniciar la cocción.

En la parte más cercana a la persona usuaria, se encuentra el panel de botones físicos que permiten hacer uso de la placa, colocados en línea recta justo debajo de cada uno de los fuegos, agrupados de tres en tres y con una pequeña separación entre cada grupo.

Así, el orden de dichos botones de derecha a izquierda es el siguiente:

- “Encendido/apagado” (on/off)
- “Potencia” (power)
- “Más” (up)
- “Menos” (down)
- “Temperatura” (temperature)
- “Temporizador” (timer)

Esta distribución se repite en el mismo orden en ambos fuegos.

Asimismo, en la parte trasera de la placa se encuentra el cable que permite enchufarla a la electricidad.

Datos técnicos:

- Potencia: 2800 W repartidos entre los dos fuegos que la conforman.
- Dimensiones: 60 cm (largo) x 36 cm (ancho) x 6 cm (alto).

Documentación para descargar:

[Manual de instrucciones. Placa de inducción doble parlante Cobolt.](#)

[Videotutorial. Placa de inducción parlante Cobolt.](#)

Vida diaria y Salud

PLACA INDUCCION COBOLT SH-01 SIMPLE



Referencia: 22015325

Placa de inducción individual parlante con integración de un módulo de voz que ofrece retroalimentación sonora al usuario, permitiendo a las personas con ceguera comprender y controlar las distintas funciones y niveles de la placa.

Esta placa rectangular está equipada con seis teclas táctiles en relieve de gran tamaño en su parte frontal, diseñadas para regular los tiempos, la potencia y la temperatura durante el proceso de cocción. Además, en la parte trasera se ubica el cable de conexión a la red eléctrica.

El panel de mandos está compuesto por seis botones distribuidos en dos filas:

- En la fila superior, de izquierda a derecha, se encuentra el botón "Menos" y, después de una pequeña separación que contiene el display visual, se sitúa el botón "Más".
- La fila inferior, mencionados también de izquierda a derecha, incluye los controles de temperatura, tiempo de cocinado, intensidad del fuego y encendido y apagado de la placa.

Datos técnicos:

- Potencia: 1.800 W
- Tamaño 28 cm (largo) x 35 cm (ancho) x 7 cm (alto)

Sus principales características son:

- La placa ofrece dos modalidades de funcionamiento, siendo posible establecer distintos niveles de potencia comprendidos entre el nivel 1 y el nivel 12 o modificar la temperatura entre 60 y 280 grados centígrados.
- Dispone de un temporizador que permite programar el apagado de la placa después de un tiempo predeterminado por el usuario.
- Anuncio por voz de las distintas opciones.
- Aviso por voz de finalización de temporizador.
- Aviso por voz de temperatura alta durante el proceso de apagado.
- La placa se apaga automáticamente unos segundos después de retirar el recipiente de cocinado.
- Aviso por voz si no hay recipiente colocado en la superficie.
- Cuenta con una serigrafía de tres círculos concéntricos de diferentes medidas que ayudan a localizar las distintas zonas de calor y facilitan la colocación correcta del recipiente.
- Al tratarse de una placa de inducción, después de cocinar la superficie estará templada, evitando el riesgo de quemaduras.

La caja en la que se presenta el dispositivo contiene los elementos siguientes:

- Placa de inducción individual.
- Manual de instrucciones en tinta.

Documentación para descargar:

[Manual de placa de inducción simple Cobolt.pdf.](#)

[Videotutorial de placa de inducción Cobolt.pdf.](#)

Vida diaria y Salud

PULSERA XBAND 2



Referencia: 22015301

Pulsera inteligente, especialmente indicada para personas con sordoceguera y diseñada para que tanto la entrada como la salida de la información sea exclusivamente a través de canal táctil, mediante vibración.

Esta pulsera no tiene pantalla táctil ni emite ningún tipo de sonido. Toda la interacción entre el usuario y el equipo se realiza a través de pulsaciones y vibraciones, tanto para la entrada de la información a través de sus dos únicos botones fácilmente identificables a través del tacto, como para la salida de la información, a través de patrones de vibración del sistema.

Principales funciones:

- Conexión por bluetooth a través de la app xBand App compatible con dispositivos iOS y Android.
- Configuración personalizable de todo tipo de respuestas mediante vibración.
- Dispone de un modo autónomo, modo Reloj, que no requiere conexión al teléfono, permitiendo la configuración y programación de las funcionalidades con pulsaciones realizadas sobre la propia pulsera a modo de un reloj-despertador por vibración, permitiendo ajustar la hora y programar alarmas con comandos y pulsaciones realizados desde la propia pulsera, aunque también se pueda realizar desde la App.

- La pulsera desde la App permite la gestión y configuración personalizada de alarmas, temporizadores, notificaciones personalizadas de las aplicaciones del móvil, registro de historial de mensajes emitidos, pantallas interactivas para la práctica de las diferentes funciones y aprendizaje de los distintos comandos y mensajes que se emiten así como los comandos correspondientes para realizarlas las distintas tareas. Incluso permite la creación y lectura de mensajes a través del código Morse.

Contenido de la caja:

- Pulsera xBand 2.
- Cargador ajustable a la pulsera.
- Cable USB C / USB A.
- Dos destornilladores.
- Guía de inicio rápido.
- Guía de seguridad y cuidado.
- Tarjeta del fabricante.

Dimensiones pulsera: 40 mm X 30 mm X 10 mm, unida a correa elástica extensible.

Peso: 25 g.

Documentación para descargar:

[Guía de usuario. Pulsera XBAND 2.](#)

Vida diaria y Salud

SOPORTE MANDO SEMÁFORO



Referencia: 22015290

Soporte de plástico para mando activador del sonido de semáforos, para ser acoplado en bastones y arneses de perros.

TABLILLA DE COMUNICACIÓN LETRAS



TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS NEGRA 14 X 8,5 CM



El soporte está formado por tres piezas: junta de goma, alojamiento del mando y cierre posterior. El alojamiento del mando se acopla a los tubos del bastón o arnés mediante el cierre posterior, y la unión entre ambos se realiza mediante 2 tornillos, quedando la junta de goma situada entre ellos y abrazando al tubo.

Hay tres juntas de goma con distintas medidas para poder adaptarse a los distintos grosores de los tubos de bastones y arneses.

- Dimensiones: 4,5 cm x 6,5 cm x 4,2 cm.
- Peso: 32 g.
- Color: negro.

Referencia: 22000186

Ficha rectangular (14 x 8,5 cm) de plástico grueso, con las letras del abecedario y los diez números en relieve. En el reverso lleva adherida una etiqueta con instrucciones que facilitan la comunicación con personas sordociegas.

Referencia: 22014757

Tablilla rectangular (14 x 8,5 cm), de plástico fino (con un espesor de 1,5 mm), de color negro, con las 27 letras del abecedario y los diez números en relieve, de color blanco. En el reverso lleva impresa las instrucciones que facilitan la comunicación con personas con sordoceguera.

Vida diaria y Salud


TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS NEGRA 16 X 10,5 CM



Referencia: 22014759

Tablilla rectangular (16 x 10,5 cm), de plástico fino (con un espesor de 1,5 mm), de color negro, con las 27 letras del abecedario y los diez números en relieve, de color blanco. En el reverso lleva impresa las instrucciones que facilitan la comunicación con personas con sordoceguera.


TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS POSITIVA 14 X 8,5 CM



Referencia: 22014756

Tablilla rectangular (14 x 8,5 cm), de plástico fino (con un espesor de 1,5 mm), de color blanco, con las 27 letras del abecedario y los diez números en relieve, de color negro. En el reverso lleva impresa las instrucciones que facilitan la comunicación con personas con sordoceguera.

TABLILLA DE COMUNICACIÓN LETRAS POSITIVA 16 X 10,5 CM



Referencia: 22014758

Tablilla rectangular (16 x 10,5 cm), de plástico fino (con un espesor de 1,5 mm), de color blanco, con las 27 letras del abecedario y los diez números en relieve, de color negro. En el reverso lleva impresa las instrucciones que facilitan la comunicación con personas con sordoceguera.

Vida diaria y Salud

TABLILLA DE COMUNICACIÓN SORDO-CIEGOS (BRAILLE/LETRAS)



Referencia: 22000187

Ficha rectangular (12 x 8,5 cm) de plástico grueso, con las 27 letras del alfabeto y los diez números, en caracteres normales y braille. En el reverso lleva adherida una etiqueta con instrucciones que facilitan la comunicación con personas sordo-ciegas.

TARJETA FIRMA CTI



Referencia: 22014939

Guía para firma de plástico semirrígido, de color negro para mayor contraste. Cómodo formato, del tamaño de una tarjeta de crédito, con ventanilla de 7,5 x 1,5 cm., que garantiza al usuario una firma recta de regulares proporciones.

Dimensiones: 8,5 x 5,3 cm.

TARJETA TAXI



Referencia: 22000592

Tarjeta plastificada de forma rectangular con un ángulo superior cortado para identificar la posición. La palabra TAXI va impresa en tinta naranja reflectante en ambas caras.

Vida diaria y Salud

TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 2 NEGRO



Referencia: 22015218

Teléfono móvil con teclado físico dirigido a personas con discapacidad visual, usuarios mayores o aquellos menos expertos en tecnología. Con control a través de sus botones o mediante comandos de voz, ofrece retroalimentación mediante la locución sintética incorporada, vibraciones y señales acústicas adicionales. Presenta las principales funciones para realizar llamadas y enviar mensajes, además de otras funciones adicionales como WhatsApp, catálogo de aplicaciones de BlindShell, navegador de Internet y herramientas de asistencia como el etiquetado de objetos NFC.

Especificaciones técnicas:

- Pantalla: 2,83 (480 x 640).
- Memoria (RAM): 2 GB.
- Almacenamiento interno: 16 GB.
- Almacenamiento externo: tarjeta de memoria micro SD de hasta 128 GB (FAT32).
- Cámara: 13 MP.
- Tarjeta SIM: Dual micro-SIM.
- Batería: 3000 mAh.

- Altavoz: 1.5 W.
- Micrófono: Micrófono dual, reducción de ruido.
- Jack de audio estéreo de 3,5.
- USB tipo C.
- Botones: SOS, volumen, botón de acción lateral.
- LED de indicación.
- Linterna LED.

La caja del producto contiene:

- Teléfono BlindShell Classic 2.
- Batería.
- Auriculares.
- Cargador de pared USB estándar, entrada 100V~240V AC, 50/60Hz y salida 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- Cable USB Tipo C con un USB estándar Tipo-A macho en el otro extremo.
- Base de carga que también incluye un soporte adhesivo para que se pueda fijar el teléfono en el lugar.
- Etiqueta NFC (3x) para el etiquetado de objetos que pueden ser leídas por una aplicación del teléfono.
- Cordón que se puede fijar al teléfono a modo de correa.

- Dimensiones: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm.
- Peso: 149 g.

Documentación para descargar:

[Manual del Blindshell Clasic 2. PDF](#)

[Guía rápida Blindshell Clasic 2. PDF](#)

[Primeros pasos con Blindshell Clasic 2. VIDEO](#)

[Conociendo el Blindshell Clasic 2. VIDEO](#)

Vida diaria y Salud

TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 2 ROJO



Referencia: 22015217

Teléfono móvil con teclado físico dirigido a personas con discapacidad visual, usuarios mayores o aquellos menos expertos en tecnología. Con control a través de sus botones o mediante comandos de voz, ofrece retroalimentación mediante la locución sintética incorporada, vibraciones y señales acústicas adicionales. Presenta las principales funciones para realizar llamadas y enviar mensajes, además de otras funciones adicionales como WhatsApp, catálogo de aplicaciones de BlindShell, navegador de Internet y herramientas de asistencia como el etiquetado de objetos NFC.

Especificaciones técnicas:

- Pantalla: 2,83 (480 x 640).
- Memoria (RAM): 2 GB.
- Almacenamiento interno: 16 GB.
- Almacenamiento externo: tarjeta de memoria micro SD de hasta 128 GB (FAT32).
- Cámara: 13 MP.
- Tarjeta SIM: Dual micro-SIM.
- Batería: 3000 mAh.

- Altavoz: 1.5 W.
- Micrófono: Micrófono dual, reducción de ruido.
- Jack de audio estéreo de 3,5.
- USB tipo C.
- Botones: SOS, volumen, botón de acción lateral.
- LED de indicación.
- Linterna LED.

La caja del producto contiene:

- Teléfono BlindShell Classic 2.
- Batería.
- Auriculares.
- Cargador de pared USB estándar, entrada 100V~240V AC, 50/60Hz y salida 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- Cable USB Tipo C con un USB estándar Tipo-A macho en el otro extremo.
- Base de carga que también incluye un soporte adhesivo para que se pueda fijar el teléfono en el lugar.
- Etiqueta NFC (3x) para el etiquetado de objetos que pueden ser leídas por una aplicación del teléfono.
- Cordón que se puede fijar al teléfono a modo de correa.
- Dimensiones: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm.
- Peso: 149 g.

Documentación para descargar:

[Manual del Blindshell Clasic 2. PDF](#)

[Guía rápida Blindshell Clasic 2. PDF](#)

[Primeros pasos con Blindshell Clasic 2. VIDEO](#)

[Conociendo el Blindshell Clasic 2. VIDEO](#)

Vida diaria y Salud

TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 3 AZUL



Referencia: 22015303

Teléfono móvil con teclado físico y pantalla táctil dirigido a personas con discapacidad visual, usuarios mayores o aquellos menos expertos en tecnología. Con control a través de sus botones o mediante comandos de voz, ofrece retroalimentación mediante la locución sintética incorporada, vibraciones y señales acústicas adicionales. Presenta las principales funciones para realizar llamadas y enviar mensajes, además de otras funciones adicionales como WhatsApp, catálogo de aplicaciones de BlindShell y terceros, navegador de Internet y herramientas de asistencia como el etiquetado de objetos NFC.

Especificaciones técnicas:

- Pantalla: 2,83" (480 x 640).
- Memoria (RAM): 3 GB.
- Almacenamiento interno: 32 GB (accesible para el usuario 22 GB).
- Almacenamiento externo: tarjeta de memoria microSD de hasta 128 GB (FAT32).
- Cámara: 13 MP.
- Tarjeta SIM: Doble micro-SIM.
- Batería: 3000 mAh.
- Altavoz: 1,5 W.
- Micrófono dual, reducción de ruido.
- Jack de audio estéreo de 3,5 mm.
- USB tipo C
- Botones: SOS, Volumen, Botón de acción lateral.

- LED de indicación, de cámara y linterna.
- Linterna LED de cámara.
- Linterna LED.

Sensores:

- Magnetómetro, barómetro, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz.

Entre sus novedades destacan las siguientes:

- Posibilidad de descargar aplicaciones de terceros: esto permite obtener aplicaciones adicionales a las ya incluidas en el Classic 2. BlindShell no se hace responsable del buen funcionamiento de estas aplicaciones, ya que no han sido ni desarrolladas ni probadas por ellos.
- Tandem: nueva aplicación que permite controlar el dispositivo de forma remota a través de otro BlindShell Classic 3 o de otro Smartphone con sistema operativo iOS o Android.
- Asistente de voz Luna: puede utilizarse con conexión o sin conexión a Internet.

La caja del producto contiene:

- Teléfono BlindShell Classic 3.
- Batería.
- Auriculares.
- Cargador de pared USB estándar, entrada 100V~240V AC, 50/60Hz y salida 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- Cable USB Tipo C, con un USB estándar Tipo-A macho en el otro extremo.
- Base de carga que incluye un soporte adhesivo para que se pueda fijar el teléfono en el lugar.
- Etiqueta NFC (3x) para el etiquetado de objetos. Estas etiquetas pueden ser leídas por una aplicación del teléfono.
- Cordón que se puede fijar al teléfono a modo de correa.
- Dimensiones: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm.
- Peso: 100 g (teléfono), 49 g (batería).

Documentación para descargar:

[Manual del Blindshell Classic 3. PDF](#)

[Videotutorial del Blindshell Classic 2. VIDEO](#)

Vida diaria y Salud

TELÉFONO BLINDSHELL CLASSIC 3 DORADO



Referencia: 22015304

Teléfono móvil con teclado físico y pantalla táctil dirigido a personas con discapacidad visual, usuarios mayores o aquellos menos expertos en tecnología. Con control a través de sus botones o mediante comandos de voz, ofrece retroalimentación mediante la locución sintética incorporada, vibraciones y señales acústicas adicionales. Presenta las principales funciones para realizar llamadas y enviar mensajes, además de otras funciones adicionales como WhatsApp, catálogo de aplicaciones de BlindShell y terceros, navegador de Internet y herramientas de asistencia como el etiquetado de objetos NFC.

Especificaciones técnicas:

- Pantalla: 2,83" (480 x 640).
- Memoria (RAM): 3 GB.
- Almacenamiento interno: 32 GB (accesible para el usuario 22 GB).
- Almacenamiento externo: tarjeta de memoria microSD de hasta 128 GB (FAT32).
- Cámara: 13 MP.
- Tarjeta SIM: Doble micro-SIM.
- Batería: 3000 mAh.
- Altavoz: 1,5 W.
- Micrófono dual, reducción de ruido.
- Jack de audio estéreo de 3,5 mm.
- USB tipo C
- Botones: SOS, Volumen, Botón de acción lateral.

- LED de indicación, de cámara y linterna.
- Linterna LED de cámara.
- Linterna LED.

Sensores:

- Magnetómetro, barómetro, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz.

Entre sus novedades destacan las siguientes:

- Posibilidad de descargar aplicaciones de terceros: esto permite obtener aplicaciones adicionales a las ya incluidas en el Classic 2. BlindShell no se hace responsable del buen funcionamiento de estas aplicaciones, ya que no han sido ni desarrolladas ni probadas por ellos.
- Tandem: nueva aplicación que permite controlar el dispositivo de forma remota a través de otro BlindShell Classic 3 o de otro Smartphone con sistema operativo iOS o Android.
- Asistente de voz Luna: puede utilizarse con conexión o sin conexión a Internet.

La caja del producto contiene:

- Teléfono BlindShell Classic 3.
- Batería.
- Auriculares.
- Cargador de pared USB estándar, entrada 100V~240V AC, 50/60Hz y salida 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- Cable USB Tipo C, con un USB estándar Tipo-A macho en el otro extremo.
- Base de carga que incluye un soporte adhesivo para que se pueda fijar el teléfono en el lugar.
- Etiqueta NFC (3x) para el etiquetado de objetos. Estas etiquetas pueden ser leídas por una aplicación del teléfono.
- Cordón que se puede fijar al teléfono a modo de correa.
- Dimensiones: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm.
- Peso: 100 g (teléfono), 49 g (batería).

Documentación para descargar:

[Manual del Blindshell Classic 3. PDF](#)

[Videotutorial del Blindshell Classic 2. VIDEO](#)

Vida diaria y Salud

TELÉFONO BLINDSHELL LITE



Referencia: 22015216

Teléfono móvil de sencillo manejo, dirigido a personas con discapacidad visual, que mediante su teclado físico y la síntesis de voz permite el total control del dispositivo. Además de las principales funciones de llamada, incluye también otras útiles opciones como alarma, calendario, calculadora, notas y botón de emergencia SOS.

Especificaciones técnicas:

- Bandas de frecuencia de las redes móviles:
GSM: 900/1800/1900MHz.
WCDMA: 2100MHz.
- CPU: Dual Core 1.2GHz.
- Pantalla: 2,8 pulgadas.
- Memoria (RAM): 512 MB.
- Almacenamiento interno: 4 GB.
- Tarjeta micro SIM.
- Batería: 1800 mAh.

La caja del producto contiene:

- Teléfono BlindShell Lite
- Batería.
- Cargador USB. Entrada 110V~240V, 50Hz~60Hz, salida DC 5V.
- Cable USB.
- Auriculares con conector jack.
- Dimensiones: 133 x 58 x 19 mm.
- Peso: 111 g.

Documentación para descargar:

[Manual del teléfono Blindshell lite.PDF](#)

[Video Primeros pasos con Blindshell lite.MP4](#)

[Vídeo. Conociendo el Blindshell lite.MP4](#)

Vida diaria y Salud

TELEFONO KAPSYS MINIVISION 2+



Referencia: 22015271

Se trata de un teléfono móvil que presenta una interfaz simple y adaptada a personas con ceguera o baja visión que incluye teclas grandes, menús sencillos, síntesis de voz y numerosas opciones de personalización que facilitan su accesibilidad y uso. También incluye comandos de voz para llamar a un contacto, enviar un SMS, crear un contacto, un evento, una alarma, una nota, una nota de voz y abrir las 19 aplicaciones por voz (se requiere conexión Wifi o 3G/4G).

Especificaciones técnicas:

- Autonomía: Tiempo de espera 200h - Conversación 7h.
- Flash LED y cámara: 2 MP.
- Conectores: Conector de audio de 3,5 mm, micro USB.
- Tarjeta SIM: Formato nano, desbloqueado para todos los operadores.
- Procesador: Quad-Core Cortex A53, 1.5 GHz.
- Memoria interna: RAM 1GB / FLASH 8GB .
- Memoria externa: tarjeta SD hasta 32GB.
- Conectividad celular: 4G, 3G y 2G.
- Conectividad inalámbrica: Wifi: 802.11. (2,4 HGz b/g/n), Bluetooth: 4.2.

- Radio FM.

El dispositivo se encuentra en múltiples idiomas, incluyendo el español.

Contenido de la caja:

- Teléfono MiniVision2+.
- Batería.
- Cable USB Tipo C.
- Auriculares estéreo con micrófono.
- Estación de carga.
- Funda protectora.
- Guía de inicio rápido en español.
- Dimensiones: 125 x 60 x 13.5mm.
- Peso: 103g.
- Pantalla: 2.31" / QVGA (240 x 320 píxeles).


Documentación para descargar:

[Guía de inicio rápido. Minivision2+.PDF](#)

[Manual de usuario. Minivison2+.PDF](#)

Vida diaria y Salud

TELEFONO KAPSYS SMARTVISION 3 INITIUM



- LEDs: Flash LED.
- Bluetooth: 4.2.
- Conector USB tipo C con OTG.
- Tiempo de espera de 7 días.
- Tecnología Wi-Fi / BT / NFC.
- Localización: LE Galileo, Glonass, GPS, Wi-Fi, Cellular.
- Compatible con 4G (enlace descendente de hasta 300 Mbit/s).
- La interfaz del dispositivo se encuentra en múltiples idiomas, incluyendo el español.

Referencia: 22015272

Se trata de un teléfono móvil que, a pesar de ser un dispositivo con todas las funcionalidades de un terminal con sistema operativo Android, presenta una interfaz simple y adaptada a personas con ceguera o baja visión que incluye teclas grandes, menús sencillos y síntesis de voz.

Tiene sensor dactilar. El teclado está hecho de botones grandes y espaciados con marcas en relieve en las teclas más importantes. La tecla de comando de voz dedicada le permite dictar texto en el área de entrada o navegar por Internet gracias al Asistente de Google.

Especificaciones técnicas:

- Memoria RAM: 4GB.
- Memoria ROM: 64GB.
- Sistema operativo: Android 11.
- Color: blanco.
- Batería: 3500 mAh.
- Velocidad de carga: 5V/1.5A.
- Carga inalámbrica: 5W.
- Pantalla: 3.5".
- Resolución: 640 x 960 píxeles.
- Cámara trasera: 16MP + 2MP.
- Cámara frontal: 5 MP.
- Grabación de vídeo HD a 30 fps.
- Tarjeta SD: hasta 128 GB.
- Tarjeta SIM: tarjeta dual, nano + nano.

Contenido de la caja:

- Teléfono SmarVision3.
- Cargador de red USB de 220v/110 voltios - 5 voltios.
- Cable USB Tipo-C.
- Auriculares estéreo con micrófono.
- Cinco etiquetas NFC.
- Herramienta de extracción de SIM.
- Guía de inicio rápido en tinta.
- Dimensiones: 159 x 68 x 10,4 mm.
- Peso: 160 g.

Documentación para descargar:

[Guía de inicio rápida. SmartVision3. PDF](#)

[Manual de usuario. SmartVison3. PDF](#)

[Videotutorial. Descripción del SmartVision 3 Initium](#)

[Videotutorial. Guía de usuario SmartVision 3 Initium](#)

Vida diaria y Salud

TENSIÓMETRO BEURER BM-49 PARLANTE



Referencia: 22014284

El tensiómetro parlante Beurer BM-49 realiza mediciones de la presión sanguínea así como del latido del corazón, proporcionando una valoración según los valores de la Organización Mundial de la Salud, cuyos resultados se anuncian por voz y por código de colores. Este instrumento es capaz de identificar posibles perturbaciones del ritmo cardíaco durante la medición y, en caso necesario, indica su medición.

Dispone de 120 memorias en total, dividiéndolas entre dos con el fin de facilitar el almacenamiento y posterior consulta de las mediciones por dos personas diferentes. En cada memoria se almacena, además del resultado de la medición, la fecha y la hora en las que se tomó. Se puede seleccionar el idioma del equipo entre español, griego, inglés y portugués. De igual modo, la voz puede ajustarse en tres niveles de volumen o desactivarla.

Características:

- Intervalo de medición: 30 a 250 mmHg.
- Intervalo de pulso: 30 a 180 pulsaciones por minuto.
- Medición en el brazo completamente automática.
- Indicador grande y de fácil lectura.
- Función de desconexión automática.
- Brazalete incluido: 22 - 36 cm.
- Alimentación 6V cuatro pilas tipo AA. El tensiómetro puede funcionar conectado a la red eléctrica, aunque se comercializa sin alimentador. Al extraer las pilas, inmediatamente se pierde la configuración de fecha, hora e idioma, queda por defecto, el inglés, teniendo que volver a configurarlo.

Los ajustes de fecha y hora no cuentan con indicación por voz.

- Dimensiones: 9,5 x 6 x 14,5 cm.
- Peso: 359 g.

Documentación para descargar:

[Manual del tensiómetro BEURER BM-49. PDF](#)

[Guía rápida para configurar el idioma. PDF](#)

Vida diaria y Salud

TERMÓMETRO PARLANTE DIGITAL MOD 1327S



- Aviso de fin de medición ≤ 37,8°C: se indica mediante voz el resultado de la medición y se ilumina en azul la pantalla.
- Desconexión automática en 10 minutos.
- Alimentación mediante tres pilas de botón AG13 de 1,5V (incluidas).
- Condiciones de uso: Temperatura: 10°C ~50°C Humedad: 10% ~ 95% RH.
- Condiciones de almacenaje: Temperatura: 10°C ~ 50°C Humedad: 10% ~ 95% RH.
- Dimensiones: 12,5 x 3 x 1,5 cm.
- Peso: 28 g.

Referencia: 22014927

Termómetro clínico digital con voz, rápido, preciso y con gran pantalla retroiluminada, cuyas principales características técnicas son las siguientes:

- Toma de temperatura en 8 segundos y con memoria de la última medición.
- Sonda flexible para adaptarse al cuerpo.
- Gran pantalla LCD (de 2 x 3 cm), retroiluminada y de fácil lectura.
- Rango de medición: 32°C – 42,9°C.
- Aviso en pantalla de temperatura baja: si la medición es inferior a 32°C aparecerá el mensaje Lo°C en pantalla.
- Aviso en pantalla de temperatura alta: si la medición es superior a 42,9°C aparecerá el mensaje Hi°C en pantalla.
- Resolución: 0,1°C.
- Precisión: Entre 35°C y 39°C ± 0,1°C. Otros rangos: ± 0,2°C.
- Aviso de fiebre > 37,8°C: se indica mediante voz el resultado de la medición y se ilumina en rojo la pantalla.

Documentación para descargar:

[Manual del termómetro parlante digital 1327S. PDF](#)

[Audiotutorial. Termómetro parlante digital 1327S. MP3](#)

TERMÓMETRO PARLANTE DE INFRARROJOS 1328 S



- Condiciones de uso: Temperatura: 10°C ~ 40°C Humedad: ≤ 80%.
- Condiciones de almacenaje: Temperatura: 25°C ~ 55°C Humedad: ≤ 95%.
- Dimensiones: 13 x 3,5 x 2 cm.
- Peso: 76 g.

Documentación para descargar:

[Manual del termómetro de infrarrojos 1328S.PDF](#)

[Videotutorial. Termómetro de infrarrojos 1328S.MP4](#)

Referencia: 22014928

Termómetro de infrarrojos sin contacto y con voz, el cual facilita una medición rápida e higiénica de la temperatura corporal en la frente, ambiental o de la superficie de un objeto, cuyas principales características técnicas son las siguientes:

- Toma de temperatura en 1 segundo, mostrando al encender la última temperatura registrada y con memoria de las últimas 12 mediciones.
- De fácil uso y limpieza.
- Distancia de medición: 5 – 10 cm.
- Rango de medición corporal: 34°C – 43°C.
- Rango de medición ambiental: 0°C – 100°C.
- Aviso en pantalla de temperatura baja: si la medición es inferior a 33°C aparecerá el mensaje Lo en pantalla.
- Aviso en pantalla de temperatura alta: si la medición es superior a 42,9°C aparecerá el mensaje Hi en pantalla.
- Precisión:
 - 34.0°C – 34.9°C +/- 0,3 – 0.5°C
 - 35.0°C – 42.0°C +/- 0.2 – 0.4°C
 - 42.1°C – 43.0°C +/- 0.3 – 0.5°C
- Se facilita el resultado de la medición mediante voz y también en pantalla.
- Desconexión automática en ± 60 segundos.
- Alimentación mediante dos pilas AAA de 1,5V (incluidas).